



BESPLATNI INFO TELEFON
0800 33 88



CIAK AUTO

AUTODIJELOVI ZA SVE VRSTE VOZILA

ALATNA AKCIJA

**PONUĐA
TRAJE**

od 28.07.2020.
do 31.12.2020.

**VRHUNSKI
BRENDOWI
PO PROMOTIVNIM
CIJENAMA**

BOSCH

LAUNCH

italmatic

IBS

FAV

Wap

Milwaukee

MAGNETI MARELLI

Chicago Pneumatic

WINNITEL

KS TOOLS

Kassmayer

USAG

BrainBee

BLACK & DECKER

BRILLIANT TOOLS

KÄRCHER

ROBINAIR

FERVI

Starline

PNEUTEC

USAG

BrainBee

BLACK & DECKER

BRILLIANT TOOLS

KÄRCHER

ROBINAIR

BRILLIANT TOOLS



RADIONIČKA KOLICA SA ALATOM 7-LADICA 207-DIJELNA

Radionička kolica s alatom
Broj ladica: 7 ladica
Broj umetaka s alatom: 3 umetka
Broj komada alata: 207 komada

Umetak za kolica: set nasadnih ključeva i bitova
1/4"-3/8"-1/2" – 170-dijelni.
Umetak za kolica: set odvijača i kliješta – 13-dijelni.
Umetak za kolica: set kombiniranih i okastih ključeva – 24 dijelni.

Cijena
2.999,00 kn

Šifra artikla:
BT153207-BTL



SET ODVIJAČA RAVNI/KRIŽNI 5-DIJELNI USAG 322 SH5

Set odvijača ravni/križni
5-dijelni set
Ergonomski bimaterijalni prihvati
Oštrica od krom-vanadij čelika
Kromirana obloga sa pjeskarenim vrhom
Brušena oštrica veličine 0.6x3-5x75
Dimenzije: 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100
322 PH/1x100-2x125

Cijena
106,00 kn

Šifra artikla:
U03220253-USA



SET ODVIJAČA RAVNI/KRIŽNI 7-DIJELNI USAG 322 SH7

Set odvijača ravni/križni
7-dijelni set
Ergonomski bimaterijalni prihvati
Oštrica od krom-vanadij čelika
Kromirana obloga sa pjeskarenim vrhom
Brušena oštrica veličine 0.4x50-0.5x3x75
Dimenzije: 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-
1x5,5x100-1,2x6,5x150 322 PH/1x100-2x125

Cijena
149,00 kn

Šifra artikla:
U03220254-USA

Akcijske cijene su netto VPC. Pojedine fotografije su simbolične. Za eventualne greške u tisku ne odgovaramo.




DIZALICA DVOSTUPNA ELEKTRO-MEHANIČKA

Bez donje pošrečnice, pogodna za kombi vozila.

Nosivost:	4200kg
Maks. visina podizanja:	1900mm
Minimalna visina:	100mm
Visina stupa dizalice:	2645mm
Maks. visina diz. s instalacijom:	3873mm
Razmak između stupova:	2650mm
Ukupna širina dizalice:	3420mm
Dužina prednjih ruku:	700-1310mm
Dužina zadnjih ruku:	700-1310mm
Automatsko podmazivanje:	Da
Elektromeh. sinkronizacija:	Da
Pogon:	Dva elektromotora
Napajanje:	380V


 Šifra artikla:
KPN349WELIK-RAV

28.299,00 kn

DIZALICA DVOSTUPNA ELEKTRO-MEHANIČKA

Nosivost:	3200kg
Maks. visina podizanja:	1900mm
Minimalna visina:	95mm
Visina stupa dizalice:	2640mm
Maks. visina diz. s instalacijom:	3870mm
Razmak između stupova:	2500mm
Ukupna širina dizalice:	3212mm
Dužina prednjih ruku:	440-830mm
Dužina zadnjih ruku:	810-1200mm
Automatsko podmazivanje:	Da
Elektromeh. sinkronizacija:	Da
Pogon:	Dva elek.motora
Napajanje:	380V


 Šifra artikla:
KPN337W-RAV

Cijena

17.399,00 kn

DIZALICA DVOSTUPNA ELEKTRO-MEHANIČKA

Nosivost:	3200 kg
Maksimalna visina podizanja:	1900mm
Minimalna visina:	100mm
Visina stupa dizalice:	2694mm
Razmak između stupova:	2500mm
Ukupna širina dizalice:	3166
Dužina prednjih ruku:	500-900mm
Dužina zadnjih ruku:	810-1200mm
Automatsko podmazivanje:	Da
H-Profil za radione s lošom pod.:	Da
Pogon:	el. preko lanca
Napajanje:	380V


 Šifra artikla:
KPS306C3-RAV

Cijena

16.699,00 kn

 OČEKIVANI TERMIN ISPORUKE
15.09.2020.
DIZALICA DVOSTUPNA ELEKTRO-HIDRAULIČNA

Nosivost:	4000kg
Najveća visina dizanja:	1900mm
Najmanja visina:	98mm
Ukupna visina:	2850mm
Širina između stupova:	2600mm
Ukupna širina:	3420mm
Raspon prednjih ruku:	740-1310mm
Raspon zadnjih ruku:	980-1420mm
Vrijeme dizanja:	45s
Automatska kočnica:	Da
Napajanje:	400V
Težina:	670kg


 Šifra artikla:
HB240A-KSS

Cijena

11.799,00 kn



DIZALICA DVOSTUPNA ELEKTRO-MEHANIČKA

Nosivost:	3200 kg
Maksimalna visina podizanja:	1900mm
Minimalna visina:	95mm
Visina stupa dizalice:	2644mm
Razmak između stupova:	2500mm
Ukupna širina dizalice:	3200
Dužina prednjih ruku:	555-820mm
Dužina zadnjih ruku:	810-1200mm
Automatsko podmazivanje:	Da
Pogon:	el. preko kardana
Napajanje:	380V



Cijena

16.299,00 kn

Šifra artikla:
KPS327H2-RAV


DIZALICA ŠKARASTA MOBILNA

Nosivost:	3000 kg
Visina podizanja:	1000 mm
Dužina platforme:	1460-2050 mm
Širina platforme:	530 mm
Vrijeme podizanja:	55 sekundi
Visina dizalice:	110 mm
Ukupna širina:	1810 mm
Snaga motora:	2.2 kW
Napajanje:	400V/50Hz
Težina:	500 kg



Cijena

12.499,00 kn

Šifra artikla:
GV ZST101-SLI

DIZALICA ELEKTRO-HIDRAULIČNA UKOPNA

Nosivost:	3000kg
Najveća visina dizanja:	2030mm
Najmanja visina:	330mm (dubina ukopa)
Dužina platformi:	1540-1740mm
Širina platforme:	550mm
Razmak između platformi:	800mm
Ukupna širina dizalice:	1900mm
Mehanička kočnica:	Da
Snaga motora:	2.6KW
Napajanje:	400V
Vrijeme dizanja:	60s
Težina:	810kg



Cijena

15.399,00 kn

Šifra artikla:
SHB30T-KSS

GUMENA KOCKA ZA PODLAGANJE VOZILA

Cijena	160X120X30MM
32,00 kn	Šifra artikla: 3010201-ILC

Cijena	160X120X80MM
58,00 kn	Šifra artikla: 3010205-ILC

Cijena	160X120X120MM
86,00 kn	Šifra artikla: 3010206-ILC



PODLOŽNA GUMA DVOSTUPNE DIZALICE

Vanjski promjer:	100 mm
Unutarnji promjer:	85 mm
Guma odgovara za navedene proizvođače dizalica:	Ravaglioli, Space, Sirio, Butler

Cijena	Šifra artikla:
34,00 kn	3010206G-ILC



PODLOŽNA GUMA DVOSTUPNE DIZALICE

Vanjski promjer:	130 mm
Unutarnji promjer:	125 mm
Guma odgovara za navedene proizvođače dizalica:	Ravaglioli, Space, Sirio, Butler

Cijena	Šifra artikla:
46,00 kn	3010206H-ILC



PODLOŽNA GUMA DVOSTUPNE DIZALICE

Vanjski promjer:	125 mm
Unutarnji promjer:	120 mm
Guma odgovara za navedene proizvođače dizalica:	Nussbaum, ATT

Cijena	Šifra artikla:
52,00 kn	3010206R-ILC



PODLOŽNA GUMA DVOSTUPNE DIZALICE

Vanjski promjer:	145 mm
Unutarnji promjer:	135 mm
Guma odgovara za navedene proizvođače dizalica:	Ravaglioli, Space, Sirio, Butler

Cijena	Šifra artikla:
42,00 kn	GVNDZRA110-AKY



PODLOŽNA GUMA DVOSTUPNE DIZALICE

Vanjski promjer:	118 mm
Unutarnji promjer:	107 mm
Guma odgovara za navedene proizvođače dizalica:	Launch, RP-Tools, Twin Busch, Starline

Cijena	Šifra artikla:
34,00 kn	GVNDZST37-SLI


UREĐAJ ZA IZMJENU GUMA

Prihvata za naplataku:	10" - 22"
Najveći promjer kotača:	1000 mm (39")
Najveća širina kotača:	340 mm (13")
Snaga odvajača:	10 bar 2500 kg
Radni pritisak:	10 bar (140 psi)
Izvor napajanja:	380V
Snaga motora:	0.55kw/0.75kw
Zakretni moment stola:	1200 Nm
Najveći pritisak pumpanja:	3,5 bar (50 psi)
Ukupna težina:	213 kg


 Šifra artikla:
RM1032T-KSS

 Cijena
5.349,00 kn

UREĐAJ ZA IZMJENU GUMA

Prihvata naplataku:	10" - 22"
Najveći promjer kotača:	1000 mm (39")
Najveća širina kotača:	350 mm (13")
Snaga odvajača na 10 bara:	2500 kg
Radni pritisak:	10 bar (140 psi)
Ugrađen inflator za brzo pump.:	Da
Pumpanje guma preko pedale:	Da
Snaga motora:	0.8kw/1.1kw
Zakretni moment stola:	1200 Nm
Najveći pritisak pumpanja:	3,5 bar (50 psi)
Napajanje:	400V
Ukupna težina:	405kg
Dimenzije paketa(cm) DxŠxV:	113x138x107


 Šifra artikla:
RM2100TGT-KSS

 Cijena
8.299,00 kn

UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA

Najveća težina kotača:	75kg
Najveći promjer kotača:	39" (1000mm)
Promjer naplatka:	10"-32" (255-810mm)
Širina naplatka:	1.5"-20" (39-510mm)
Preciznost mjerenja:	+/-1g
Vrijeme vrtnje:	7s
Brzina vrtnje:	150rpm
Manualni unos podataka:	Da
Statičko i dinamičko balans.:	Da
Skrivanje utega:	Da
Napajanje:	230V
Snaga motora:	180W
Razina buke:	<70dbA
Ukupna težina:	162kg


 Šifra artikla:
RW1022WB-KSS

 Cijena
5.299,00 kn

POMOĆNA RUKA ZA MONTAŽU RFT GUMA

Pomoćna ruka za montažu RUN- FLAT guma
 Pneumatska izvedba
 Odgovara na navedene uređaje za izmjenu guma:
 Kassmayer, Werther, Hector, Lincos, RP-Tools

 Šifra artikla:
HP1PRESSARM-KSS

 Cijena
3.699,00 kn

UNIVERZALNI UTEG ZA ČELIČNE NAPLATKE POCINČANI S/2

Šifra artikla	Cijena	Šifra artikla	Cijena
3090702-ILC - 10gr	44,00 kn / 100 kom	3090706-ILC - 30gr	101,00 kn / 100 kom
3090701-ILC - 5gr	32,00 kn / 100 kom	3090707-ILC - 35gr	59,00 kn / 50 kom
3090704-ILC - 20gr	71,00 kn / 100 kom	3090708-ILC - 40gr	66,00 kn / 50 kom
3090703-ILC - 15gr	58,00 kn / 100 kom	3090709-ILC - 45gr	74,00 kn / 50 kom
3090705-ILC - 25gr	85,00 kn / 100 kom	3090710-ILC - 50gr	83,00 kn / 50 kom

**VENTIL TUBELLES TUV**

100 komada

Ventil od EPDM gume
Model: TR413
Dužina: 43 mm
Baza: 19.5 mm
Promjer: 11.3 mm
Maks. tlak: 4.5 bara

Cijena

88,00 knŠifra artikla:
3040002IT-ILC**UTEG SAMOLJEPLJIVI POCINČANI**

5X4/10X4 gr- 60 gr

Za aplikaciju na aluminijske naplatke
Dužina: 148 mm
Visina: 3.6 mm
Širina: 19 mm
Pakiranje: 100 kom

Cijena

98,00 knŠifra artikla:
3090883N-ILC**VENTIL TUBELLES TUV**

100 komada

Ventil od EPDM gume
Model: TR414
Dužina: 49 mm
Baza: 19.5 mm
Promjer: 11.3 mm
Maks. tlak: 4.5 bara

Cijena

88,00 knŠifra artikla:
3040003IT-ILC**UTEG SAMOLJEPLJIVI POCINČANI**

5X12 gr- 60 gr

Za aplikaciju na aluminijske naplatke
Dužina: 150 mm
Visina: 3.6 mm
Širina: 19 mm
Pakiranje: 100 kom

Cijena

98,00 knŠifra artikla:
3090882N-ILC**ALAT ZA POMOĆ PRI MONTAŽI RFT GUMA**

Univerzalni alat za sve vrste naplatke bez mogućnosti oštećenja. Idealan alat za montažu RFT guma. Omogućava lagani rad pri montaži. Materijal izrade: iznimno čvrsta plastika
Dužina: 300 milimetara
Težina: 560 grama

Cijena

225,00 knŠifra artikla:
9118198-KST**KLJEŠTA ZA SKIDANJE PLASTIČNIH ČEPOVA**

Bez proklizavanja kod rada. Idealna za komercijalna vozila.
Dužina: 250 mm
Prihvat: 28-60 mm
Težina: 300 grama
Materijal: specijalni alatni čelik

Cijena

125,00 knŠifra artikla:
1501995-KST**PASTA ZA MONTAŽU GUMA WAX PREMIUM**

Pasta za montažu SUPER WAX
Boja: Bijela
Pakiranje: 5 kg

Cijena

46,00 knŠifra artikla:
3080005IT-ILC**PASTA ZA MONTAŽU GUMA WAX PREMIUM**

Pasta za montažu SUPER WAX
Boja: Crna
Pakiranje: 5 kg

Cijena

56,00 knŠifra artikla:
3080005NIT-ILC**SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" ZA ALU NAPLATKE**

Sa integriranim magnetom. Za montažu ili demontažu kotača. Za rad s pneumatskim alatima. Plastična zaštita sprječava oštećenje alu naplataka. Fosfatna zaštita. 6-dijelni set u plastičnoj kutiji. Težina: 820 grama.

Cijena

249,00 knŠifra artikla:
5150630-KST**SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" - UDARNI**

S plastičnom zaštitom 3-dijelni set u plastičnoj kutiji. Dimenzije ključeva: 17/19/21 mm

Cijena

96,00 knŠifra artikla:
007936331030-MAN

italmatic



ALAT ZA VAĐENJE IGLICA VENTILA

Cijena
8,00 kn

Šifra artikla:
3040185-ILC

italmatic



STRUGAČ ZA SKIDANJE SAMOLJEPLJIVIH UTEGA

Cijena
22,00 kn

Šifra artikla:
3060892-ILC

italmatic



EKSTRAKTOR ZA ZAKRPE 15-300

Cijena
19,00 kn

Šifra artikla:
3070138-ILC

italmatic



ŠILO ZA PROVRT RUPE 15-306

Cijena
19,00 kn

Šifra artikla:
3070140-ILC



BRZA SPOJNICA ZA ZRAK

s prihvatom cijevi

Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Spojnica 8 mm	Spojnica 10 mm	Spojnica 13 mm
Šifra artikla	NPAES8T-SLI	NPAES10T-SLI	NPAES13T-SLI
Cijena	30,00 kn	30,00kn	30,00 kn



BRZA SPOJNICA ZA ZRAK

Unutarnji navoj

Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Spojnica 1/4"	Spojnica 3/8"	Spojnica 1/2"
Šifra artikla	NPAES14I-SLI	NPAES38I-SLI	NPAES12I-SLI
Cijena	28,00 kn	28,00kn	28,00 kn



BRZA SPOJNICA ZA ZRAK

Vanjski navoj

Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Spojnica 1/4"	Spojnica 3/8" mm	Spojnica 1/2 "
Šifra artikla	NPAES14A-SLI	NPAES38A-SLI	NPAES12A-SLI
Cijena	28,00 kn	37,00kn	28,00 kn



SPOJNICA (UMETAK) ZA PNEUMATSKI ALAT

Prihvat za crijevo 8,10,13 mm
Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Prihvat 8 mm	Prihvat 10mm	Prihvat 13mm
Šif. art.	NPAES8S-SLI	NPAES10S-SLI	NPAES13S-SLI
Cijena	11,00 kn	12,00 kn	13,00 kn



SPOJNICA (UMETAK) ZA PNEUMATSKI ALAT

Vanjski navoj

Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Spojnica 1/4"	Spojnica 3/8" mm	Spojnica 1/2 "
Šifra artikla	NPAES14NA-SLI	NPAES38NA-SLI	NPAES12NA-SLI
Cijena	12,00 kn	13,00kn	21,00 kn



SPOJNICA (UMETAK) ZA PNEUMATSKI ALAT

Unutarnji navoj

Materijal izrade: mesing
Made in Germany

Artikl	Spojnica 1/4"	Spojnica 3/8" mm	Spojnica 1/2 "
Šifra artikla	NPAES14NI-SLI	NPAES38NI-SLI	NPAES12NI-SLI
Cijena	12,00 kn	13,00kn	22,00 kn

BRILLIANT TOOLS



Cijena
495,00 kn

Šifra artikla:
BT141901-BTL

MOMENT KLJUČ 1/2" CHAMPION

40-200 Nm.
Tolerancija zadane skale: ± 3%.
Period bez umjeravanja: najmanje 5000 ciklusa.
Mjerna skala: Nm/lbf • ft.
Mehanizam zupčanika: 30 zuba.
Dvokomponentna ručka s mekom zonom i ergonomskim dizajnom.
Kvadratni pogonski adapter prema DIN 3120 / ISO 1174 sa kugličnom bravom.
Pojedinačno označeno serijskim brojem - jedinstvena identifikacija proizvoda.
Kalibracijska izjava o sukladnosti prema DIN EN ISO 6789: 2017 (E) - sljedivo prema nacionalnim standardima.

italmatic



DISK ZA SKIDANJE LJEPILA

Gumeni Disk za skidanje ljepila s alu naplatka.
Adapter s prihvatom 6 milimetara.
Maksimalni broj okretaja 4000 o/min.

Cijena
34,00 kn

Šifra artikla:
3060896B-ILC

**KLIJEŠTA ZA SKIDANJE I NABIJANJE UTEGA**

Cijena

61,00 kn

Šifra artikla:

3060890-ILC

**PLASTIČNA ZAŠTITA ZA MONTIRAČ**

Cijena

16,00 kn

Šifra artikla:

3030045-ILC

**ALAT ZA MONTAŽU VENTILA**

Cijena

28,00 kn

Šifra artikla:

3040205B-ILC

**KREDA ZA OBILJEŽAVANJE GUMA**

Promjer: 14 mm, Boja: Bijela, Pak.: 12 komada

Cijena

34,00 kn

Šifra artikla:

3080020-ILC

**TRAKA ZA KRPAJE GUMA**

Dužina: 102 mm, Promjer: 5 mm, Pak.: 50 komada

Cijena

30,00 kn

Šifra artikla:

3070126-ILC

**KIST ZA NANOŠENJE PASTE**

Kist plastični za nanošenje montažne paste.

Cijena

16,00 kn

Šifra artikla:

3080009-ILC

**SPIRALNO CRIJEVO ZA ZRAK**

7.5 metara

Materijal: poliuretan
Dužina: 7.5 metara
Promjer: 10x6.5 mm
Prihvata za spojnice: 1/4"

Cijena

60,00 kn

Šifra artikla:

S07510X65-FRV

**SPIRALNO CRIJEVO ZA ZRAK**

10 metara

Materijal: poliuretan
Dužina: 10 metara
Promjer: 10x6.5 mm
Prihvata za spojnice: 1/4"

Cijena

108,00 kn

Šifra artikla:

S10010X65-FRV

**MANOMETAR ZA PUMPANJE GUMA**

Otporna aluminijska izvedba
Gumena zaštita na mjeracu tlaka
Opseg primjene: 0-10 bara
Maksimalni tlak: 10 bara
Ulazni vijčani spoj: 1/4"

Cijena

162,00 kn

Šifra artikla:

MB1186-MIK

**MANOMETAR ZA PUMPANJE GUMA**

Otporna metalna izvedba
Zaštitna navlaka na mjeracu tlaka
Opseg primjene: 0-10 bara
Maksimalni tlak: 12 bara
Ulazni vijčani spoj: 1/4"
Duljina gumene cijevi: 355 mm

Cijena

66,00 kn

Šifra artikla:

NPTG06-SLI

**MANOMETAR ZA PUMPANJE GUMA**

Otporna metalna izvedba
Zaštitna navlaka na mjeracu tlaka
Opseg primjene: 0-10 bara
Maksimalni tlak: 15 bara
Ulazni vijčani spoj: 1/4"
Dužina cijevi: 330 mm
Dužina metal. nastavka: 130 mm

Cijena

72,00 kn

Šifra artikla:

NPTG04-SLI

**PUHALICA ZA ZRAK**

Aluminijska
Radni tlak: 6.3 bara
Maksimalni tlak: 10 bara
Prihvata za spojnicu: 1/4"
Dužina mlaznice: 50 mm
Potrošnja zraka: 100-200 l/min
Razina buke: 88 dB

Cijena

25,00 kn

Šifra artikla:

NPDG10-SLI

**KOLOTURA ZA ZRAK**

15 metara

Dužina: 15 metara
Radni tlak: 16 bara
Prihvata za spojnicu: 1/4"
Promjer cijevi: 12x8 mm
Radna temperatura: 0-45°C
Težina: 5 kg

Cijena

499,00 kn

Šifra artikla:

048115-FRV

**KOLOTURA ZA ZRAK**

10 metara

Zidna kolotura za zrak
Dužina cijevi: 10 + 1 metar
Radni tlak: 8 bara
Maksimalni tlak: 24 bara
Prihv. navoj za spojnicu: 1/4"
Promjer cijevi: 12x8 mm
Radna temperatura: -5/45°C
Težina: 14. Kg

Cijena

289,00 kn

Šifra artikla:

GVSTVN10-SLI




PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1"
Super Monster

Prihvata za nasadni ključ:	1"
Razina buke:	104.5 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/2"
Maks. snaga odvrtanja:	3405 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	919 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	1523 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	2145 Nm
Snaga dotezanja 4-brzina:	3064 Nm
Potrošnja zraka:	283 l/min
Broj okretaja:	6200 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	7820 gr

Cijena
5.199,00 kn

 Šifra artikla:
5153280-KST

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"
Monster

Prihvata za nasadni ključ:	1/2"
Razina buke:	87 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	1690 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	510 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	680 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	931 Nm
Potrošnja zraka:	178 l/min
Broj okretaja:	7930 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	2150 gr

Cijena
949,00 kn

 Šifra artikla:
5151210-KST

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"
Mini Monster

Prihvata za nasadni ključ:	1/2"
Razina buke:	102 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	1390 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	270 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	640 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	965 Nm
Potrošnja zraka:	135 l/min
Broj okretaja:	10000 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	1340 gr

Cijena
949,00 kn

 Šifra artikla:
5151270-KST

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"
The Devil

Prihvata za nasadni ključ:	1/2"
Razina buke:	89 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	1600 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	490 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	660 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	870 Nm
Potrošnja zraka:	169 l/min
Broj okretaja:	8500 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	2100 gr

Cijena
639,00 kn

 Šifra artikla:
5151200-KST

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 3/4"
Monster

Prihvata za nasadni ključ:	3/4"
Razina buke:	88 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	1690 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	510 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	680 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	931 Nm
Potrošnja zraka:	178 l/min
Broj okretaja:	7930 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	2200 gr

Cijena
1.599,00 kn

 Šifra artikla:
5153785-KST

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"
Rocket

Prihvata za nasadni ključ:	1/2"
Razina buke:	89,9 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	1450 Nm
Snaga dotezanja 1-brzina:	470 Nm
Snaga dotezanja 2-brzina:	610 Nm
Snaga dotezanja 3-brzina:	830 Nm
Potrošnja zraka:	169 l/min
Broj okretaja:	8500 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	2200 gr

Cijena
499,00 kn

 Šifra artikla:
BT160100-BTL

PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"
Classic

Prihvata za nasadni ključ:	1/2"
Razina buke:	93 dB
Prihvata za spojnicu zraka:	1/4"
Maks. snaga odvrtanja:	576 Nm
Radno područje:	34-420 Nm
Potrošnja zraka:	7.1 l/s
Broj okretaja:	8400 o/min
Radni tlak:	6.3 bara
Težina:	2320 gr

Cijena
764,00 kn

 Šifra artikla:
CP734H-CHI

PRIPREMNA GRUPA ZA ZRAK
sa dvije brze spojnice

Sa odvlaživačem i zauljivačem. Za većinu radioničkih razvoda zraka. Tijelo regulatora lijevano pod tlakom. Regulator tlaka zraka sa manometrom. Filter s automatskim ispusnim ventilom. Isporučuje se s redukcijom vanjski navoj 1/2" te unutarnjim navojem 1/4".

Ulazni priključak:	1/2"
Maks. dovodni tlak:	10 bara
Maks. izlazni tlak:	8.5 bara
Maks. protok zraka:	840 l/min (pri tlaku 7 bara)

Cijena
295,00 kn

 Šifra artikla:
GVSA2001-AKY

**PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"**

Prihvat za nasadni ključ: 1/2"
 Razina buke: 94,3 dB
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/4"
 Maks. snaga odvrtanja: 1300 Nm
 Radno područje: 95-750 Nm
 Potrošnja zraka: 12 l/s
 Broj okretaja: 7000 o/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 2000 gr

Cijena
1.129,00 kn

Šifra artikla:
 CP7748-CHI

**PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"**

Aluminijsko kućište
 Prihvat za nasadni ključ: 1"
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/2"
 Maks. snaga odvrtanja: 2800 Nm
 Potrošnja zraka: 280 l/min
 Broj okretaja: 4000 o/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 12500 gr

Cijena
1.999,00 kn

Šifra artikla:
 007936331060-MAN

**PNEUMATSKA ČEGRTALJKA 1/2"**

Prihvat za nasadni ključ: 1/2"
 Razina buke: 99 dB
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/4"
 Maks. snaga odvrtanja: 68 Nm
 Radno područje: 13-68 Nm
 Potrošnja zraka: 120 l/min
 Broj okretaja: 160 o/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 1190 gr

Cijena
519,00 kn

Šifra artikla:
 CP886H-CHI

**PNEUMATSKA ČEGRTALJKA 1/4"**

Prihvat za nasadni ključ: 1/4"
 Razina buke: 82 dB
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/4"
 Maks. snaga odvrtanja: 35 Nm
 Radno područje: 7-35 Nm
 Potrošnja zraka: 336 l/min
 Broj okretaja: 270 o/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 490 gr

Cijena
669,00 kn

Šifra artikla:
 CP9426-CHI

**RAZDJELNIK ZA ZRAK**

sa dvije brze spojnice

Prihvat 1/2" vanjski navoj.
 Materijal izrade: mesing.
 Nominalni protok: 1300 l/min
 Maks. radni tlak: 35 bara
 Maks. tlak s brzom spoj.: 16 bara
 Radna temperatura: -20-200°C

Cijena
160,00 kn

Šifra artikla:
 NP128008-AKY

**PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2"**

680nm

Prihvat za nasadni ključ: 1/2"
 Razina buke: 94 dB
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/4"
 Maks. snaga odvrtanja: 680 Nm
 Potrošnja zraka: 0,11 m3/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 2000 grama

Cijena
310,00 kn

Šifra artikla:
 007936331000-MAN

**RAZDJELNIK ZA ZRAK**

sa tri brze spojnice

Prihvat 1/2" vanjski navoj.
 Materijal izrade: mesing.
 Nominalni protok: 1300 l/min
 Maksimalni radni tlak: 35 bara
 Maks. tlak s brzom spoj.: 16 bara
 Radna temperatura: -20-200°C

Cijena
215,00 kn

Šifra artikla:
 NP128058-AKY

**ULJE ZA PNEUMATSKA ALATA**

1 litra

Visoko kvalitetno mazivo na bazi mineralnog ulja bez aditiva.
 Namjena: podmazivanje pneumatskih alata i radnih strojeva.
 Podržava normu ISO VG 15.

Cijena
54,00 kn

Šifra artikla:
 155300106-LNA

**PUHALICA ZA ZRAK**

Aluminijska sa plastičnom drškom
 Radni tlak: 6.3 bara
 Maksimalni tlak: 10 bara
 Prihvat za spojnicu: 1/4"
 Dužina mlaznice: 100 mm
 Potrošnja zraka: 100-200 l/min
 Razina buke: 88 dB
 Isporučuje se bez umetka

Cijena
22,00 kn

Šifra artikla:
 NPABG01-SLI

**PUHALICA ZA ZRAK**

Aluminijska sa plastičnom drškom
 Radni tlak: 6.3 bara
 Maksimalni tlak: 10 bara
 Prihvat za spojnicu: 1/4"
 Dužina mlaznice: 300 mm
 Potrošnja zraka: 100-200 l/min
 Razina buke: 88 dB
 Isporučuje se bez umetka

Cijena
25,00 kn

Šifra artikla:
 NPABG01A-SLI





RADIONIČKA PREŠA 20 TONA

Kompaktan i funkcionalan dizajn integrira sve hidrauličke komponente u kućište te omogućava uštedu u radnom prostoru. Manometar integriran i zaštićen u kućištu preše. Radno postolje podesivo po visini. Automatski povrat klipa.

Kapacitet:	20 tona
Hod klipa bez produžetka:	120 mm
Hod klipa sa produžetkom:	195 mm
Ukupna visina:	1850 mm
Ukupna širina:	670 mm
Min. udaljenost od radne ploče:	17 mm
Maks. udaljenost od radne ploče:	854 mm
Težina:	112 kg
Jamstvo na hidrauliku:	36 mjeseci

Cijena
3.199,00 kn

Šifra artikla:
Y461520-TGB



RADIONIČKA PREŠA 30 TONA

Kompaktan i funkcionalan dizajn integrira sve hidrauličke komponente u kućište te omogućava uštedu u radnom prostoru. Manometar integriran i zaštićen u kućištu preše. Radno postolje podesivo po visini. Automatski povrat klipa.

Kapacitet:	30 tona
Hod klipa bez produžetka:	120 mm
Hod klipa sa produžetkom:	195 mm
Ukupna visina:	1850 mm
Ukupna širina:	670 mm
Min. udaljenost od radne ploče:	17 mm
Maks. udaljenost od radne ploče:	854 mm
Težina:	112 kg
Jamstvo na hidrauliku:	36 mjeseci

Cijena
5.699,00 kn

Šifra artikla:
Y461530-TGB



RADIONIČKA PREŠA 50 TONA

Kompaktan i funkcionalan dizajn integrira sve hidrauličke komponente u kućište te omogućava uštedu u radnom prostoru. Manometar integriran i zaštićen u kućištu preše. Radno postolje podesivo po visini. Automatski povrat klipa.

Kapacitet:	50 tona
Hod klipa bez produžetka:	120 mm
Hod klipa sa produžetkom:	195 mm
Ukupna visina:	1900 mm
Ukupna širina:	890 mm
Min. udaljenost od radne ploče:	66 mm
Maks. udaljenost od radne ploče:	766 mm
Težina:	191 kg
Jamstvo na hidrauliku:	36 mjeseci


Cijena
8.899,00 kn

Šifra artikla:
Y461550-TGB



STALAK ZA PODLAGANJE

Stalak za podlaganje vozila (klocne). Isporučka u paru
Podešavanje tip čegrtaljka
Nosivost: 3000 kg
Minimalna visina: 300 mm
Maksimalna visina: 450 mm
Težina: 7 kg
Jamstvo: 36 mjeseci



Cijena
158,00 kn

Šifra artikla:
Y450301-TGB



KOLICA ZA GUME I KOTAČE

Kolica za prijevoz guma i kotača
Automatsko zatvaranje prstena kod prihvata kotača
Nosivost kolica: 200 kg
Širina kolica: 610 mm
Dubina kolica: 695 mm
Visina kolica: 1385 mm
Težina: 20 kg



Cijena
1.049,00 kn

Šifra artikla:
Y471147HD-TGB



STALAK ZA MOTOR

Stalak za motor mobilni/okretni.
Okretanja motora za 360°
Nosivost: 450 kg
Blokada kotača: Da
Dimenzije: 865x810x870 mm
Težina: 22 kg



Cijena
599,00 kn

Šifra artikla:
S019-FRV



TRAVERZA ZA MOTOR

Traverza za motor ili mjenjače
Gumene zaštite na podložnim profilima sprječavaju oštećenja na podlozi.
Nosivost: 500 kg
Podešavanje visine: 205 mm
Podešavanje širine: 730-1480 mm
Težina: 18kg



Cijena
529,00 kn

Šifra artikla:
S024-FRV

RADIONIČKA LEŽALJKA

Radionička ležaljka sa kotačima
Materijal: plastika
Nosivost: 150 kg
Dimenzije: 1000x470x120 mm
Težina: 5.5 kg



Cijena
249,00 kn

Šifra artikla:
0645CP-FRV



RADIONIČKA LEŽALJKA

Radionička ležaljka sa kotačima
Materijal: metalna konstrukcija obložena spužvom
Nosivost: 150 kg
Dimenzije: 1030x420x110 mm
Težina: 6.5 kg



Cijena
259,00 kn

Šifra artikla:
0645C-FRV



DIZALICA ZA MJENJAČE

Hidraulični cilindar od kaljenog čelika dodatno kromiran.

Minimalna visina: 1150 mm
Maksimalna visina: 2015 mm
Težina: 56 kg
Jamstvo na hidrauliku: 24 mjeseca
Nosivost: 550 kg

Cijena
1.490,00 kn

Šifra artikla:
Y451550-TGB



RADIONIČKA SJEDALICA S PRETINCEM

Radionička sjedalica na kotačima. Materijal izrade: metalna konstrukcija obložena spužvom. Tri ladice za odlaganje stvari. Dimenzije ladice: 190x300x40 mm. Prihvat za sprej: tri mjesta. Nosivost: 120 kg. Dimenzije sjedalice: 370x400x367 mm. Težina: 8 kg

Cijena
349,00 kn

Šifra artikla:
0645CC-FRV



RADIONIČKI ŠKRIPAC

Radionički škripac kovani s mjernom skalom otvaranja. Širina prihvata: 150 mm. Otvaranje prihvata: 190 mm. Radna visina: 85 mm. Težina: 18 kg

Cijena
1.099,00 kn

Šifra artikla:
0135150-FRV



STOLNA BRUSILICA 0.35KW

Stolna brusilica s prihvatom za ploču promjera 150 mm. Promjer brusne ploče: 150 mm. Širina brusne ploče GR36: 20 mm. Širina brusne ploče GR80: 12.7 mm. Težina: 7.8 kg

Cijena
399,00 kn

Šifra artikla:
0023-FRV



STOLNA BRUSILICA

Stolna brusilica sa žičanom četkom. Promjer brusne ploče: 150 mm. Širina brusne ploče GR36: 20 mm. Promjer žičane četke: 150 mm. Širina žičane četke: 20 mm. Napajanje: 230V. Snaga: 0.40 kW. Maks. broj okretaja: 2950 o/min. Težina: 9 kg

Cijena
479,00 kn

Šifra artikla:
S510-FRV



PJESKARILICA STOLNA

Dimenzije: 755x495x720 mm. Radno područje: 685x455x420 mm. Radni tlak: 6.5-7.5 bara. Keramičke sapnice: 4-5-6-7 mm. Unutarnja rasvjeta: 6W 12V (230V). Težina: 26.5 kg

Cijena
1.199,00 kn

Šifra artikla:
0487-FRV



PNEUMATSKA PUMPA ZA ULJE

Za pretakanje ulja i antifrizu. Omjer kompresije: 5:1. Radni tlak: 3-8 bara. Potrošnja zraka: 240 l/min. Protok ulja: 14-17 l/min. Dužina pumpe: 940 mm. Prihvat za zrak: 1/4". Prihvat za uljni spoj: 1/2". Maks. viskoznost ulja: SAE 250. Temperatura ulja: -10-50 °C. Težina: 5 kg

Cijena
899,00 kn

Šifra artikla:
007935017110-MAN



INDUSTRIJSKA PJESKARILICA

Industrijska pjeskarilica sa pripremom za vakuumsko izvlačenje. Dimenzije: 905x620x1390 mm. Radno područje: 860x560x560 mm. Radni tlak: 6.5-7.5 bara. Potrošnja zraka: 240-300 l/min. Keramičke sapnice: 4-5-6-7 mm. Težina: 49 kg

Cijena
2.599,00 kn

Šifra artikla:
0575S-FRV



PNEUMATSKA PUMPA ZA ULJE

Za pretakanje ulja sa digit. pištoljem opremljenog protokomjerom i kolicima. Kolica predviđena za bačve 180-205 l. Protok ulja: 12-18 l/min. Radni tlak: 6-8 bara. Potrošnja zraka: 240 l/min. Maks. viskoznost ulja: SAE 250. Dužina pumpe: 940 mm. Temperatura ulja: 10-60 °C. Promjer usisne cijevi: 30 mm. Protok pištolja: 1-30 l/min. Maks. radni pr. pišt.: 70 bara. Min. radni tlak pišt.: 3 bara. Napajanje pištolja: DC 3V baterija

Cijena
2.399,00 kn

Šifra artikla:
007935016760-MAN



PNEUMATSKA MAZALICA ZA BAČVE

Pneumatska mazalica sa kolicima za bačvu 180-200 kilograma. Pogodno za sve tipove masti. Pištolj sa Z adapterom. Omjer kompresije: 50:1. Radni tlak: 6-8 bara. Izlazna količina: 450-700 g/min. Dužina pumpe: 940 mm. Prihvat za zrak: 1/4". Maks. nosivost kolica: 220 kg. Dužina crijeva: 2 metra

Cijena
2.299,00 kn

Šifra artikla:
007935017135-MAN




RADIONIČKI STOL

Radionički stol s dvije ladice
 Dimenzije: 1500x640x865mm
 Deb. željez. profila: 2 mm
 Deb. radne ploče: 40 mm
 Nosivost: 350 kg
 Težina: 63 kg

Cijena
1.959,00 kn

Šifra artikla:
 B02215-FRV


POSUDA ZA PRIHVAT ULJA

Kapacitet posude: 15 litara
 Izrađena od polietilena visoke čvrstoće
 Otporna na udarce

Cijena
76,00 kn

Šifra artikla:
 047315-FRV


PNEUMATSKA POSUDA

Pneumatska posuda za raspršivanje sode
 Za uklanjanje boje, hrđe grafita itd.
 Dimenzije: 350x400x788 mm
 Kapacitet spremnika: 18 l
 Radni tlak: 2.5-6.2 bara
 Potrošnja zraka: 240-300 l
 Promjer sapnice: 2-3 mm
 Težina: 15 kg

Cijena
759,00 kn

Šifra artikla:
 0310-FRV


KOLOATURA ZA ULJE 1/2"

Metalna.
 Prihvati: 1/2"
 Maksimalni pritisak: 138 bara
 Dužina crijeva: 9 m

Cijena
1.499,00 kn

Šifra artikla:
 007935016810-MAN


**PNEUMATSKI SET ZA
 ODZRAČIVANJE KOČNICA**

Sa adapterima
 Set adaptera 11-dijelni za standardna
 vozila u plastičnom kovčegu
 Radni tlak: 0.7-2.8 bara
 Prihvatni navoj: 1/4"
 Kapacitet spremnika: 5 l
 Regulator pritiska: ručni
 Radno područje man.: 0-9 bara
 Težina: 9 kg

Cijena
1.299,00 kn

Šifra artikla:
 007935016730-MAN


**POSUDA ZA PRIHVAT I
 USISAVANJE ULJA**

Namjena: staro ulje i ostale tekućine
 Kapacitet spremnika: 70 l
 Potrošnja zraka: min. 200 l/min
 Razina vakuma: 0.1 MPa
 Kap. prihvat. ljevka: 12 litara
 Radna temperatura: 40-60 °C
 Sonde za izvlačenje: 6 komada
 Težina: 24 kg

Cijena
1.199,00 kn

Šifra artikla:
 007935016710-MAN


POSUDA ZA ISISAVANJE ULJA

Namjena: staro ulje i ostale tekućine
 Kapacitet spremnika: 70 l
 Potrošnja zraka: min. 200 l/min
 Razina vakuma: 0.1 MPa
 Radna temperatura: 40-60 °C
 Sonde za izvlačenje: 6 komada
 Težina: 20 kg

Cijena
910,00 kn

Šifra artikla:
 007935016700-MAN


POSUDA ZA PRIHVAT ULJA

Namjena: staro ulje i ostale tekućine
 Kap. spremnika: 70 l
 Kap. prihvat. ljevka: 15 l
 Radna temperatura: 40-60 °C
 Ulazni pritisak: 0.7-8 bara
 Izlazni pritisak: 0.6-0.8 bara
 Težina: 25 kg

Cijena
899,00 kn

Šifra artikla:
 007935017095-MAN


PNEUMATSKA MAZALICA

Sa pištoljem
 Kapacitet spremnika: 13 kg
 Promjer cijevi: 1/4"
 Dužina cijevi: 2.5 m
 Radni tlak: 5-8 bara
 Omjer izbacivanja: 50:1
 Izlazni tlak: 295-395 bara
 Protok: 400-600 g/min

Cijena
1.599,00 kn

Šifra artikla:
 007935017130-MAN


KOLICA ZA BAČVU

208 l
 Robusna konstrukcija osigurava siguran
 rad i u najtežim uvjetima.
 Nosivost: 180-200 kg
 Prihvati za pneumatsku pumpu
 Podešavanje visine rukohvata

Cijena
669,00 kn

Šifra artikla:
 007935017120-MAN


DIGITALNI PIŠTOLJ ZA ULJE

S protokomjerom.
 Automatski ventil.
 Protok pištolja: 1-30 l/min
 Maks.radni prit. pišt.: 70 bara
 Min. radni tlak pišt.: 3 bara
 Napajanje pištolja: DC 3V baterija

Cijena
899,00 kn

Šifra artikla:
 007935017080-MAN


RADIONIČKA LEŽALJKA

preklopiva u stolicu 2U1
 Materijal izrade: metalna konstrukcija
 obložena spužvom
 Nosivost: 130 kg
 Dim. ležaljke: 1020 x 410 x 150h mm
 Dim. sjedalice: 550 x 410 x 500h mm
 Težina: 9 kg

Cijena
346,00 kn

Šifra artikla:
 0645SS-FRV



RADIONIČKA LAMPA FLUO CIJEV

Radionička lampa fluo cijev.

Snaga lampe: 8W
Dužina kabela: 5 m
Dimenzije: 31x435 mm
Napajanje: 230V

Cijena
64,00 kn

Šifra artikla:
0342-FRV

**RADIONIČKA LAMPA LED**

Radionička led lampa zglobna magnetna

Napon baterije: 3.7 V
Kapacitet baterije: 1800 mAh
Punjač: 12V (upaljač),
230V (standard)
Vrijeme rada: 7-8 sati
Vrijeme punjenja: 8-10 sati
Težina: 550 gr

Cijena
134,00 kn

Šifra artikla:
0597-FRV

**LAMPA LED PENLIGHT MAGNETNA**

Otporno ABS kućište.

Rasvjeta: 5+1 SMD LED
Vrijeme rada: 3-4 sata
Zaštita od vlage: IP20
Otpornost na udarce: IK07
Rasvjeta: 25-100 lumena
Radna temperatura: -10° / +40°
Dužina: 163 mm
Baterija: 3AAA 1.5V
Težina: 67 gr

Cijena
55,00 kn

Šifra artikla:
1504435-KST

**LAMPA MAGNETNA TELESKOPSKA**

Otporno ABS kućište.

Napon baterije: 3.7 V
Kapacitet baterije: 1900 mAh
Punjač: 12-24V upaljač,
230V standard
Vrijeme rada: 3-4 sata
Vrijeme punjenja: 5-6 sati
Zaštita od vlage: IP20
Kontr. nap. baterije: Da
Rasvjeta: 200 lumena LED
Radna temperatura: -5° / +45°
Težina: 530 gr

Cijena
170,00 kn

Šifra artikla:
1504312-KST

**RADIONIČKA LAMPA LED**

Radionička led lampa zglobna magnetna

Napon baterije: 3.7 V
Kapacitet baterije: 1100 mAh
Punjač: 12V (upaljač),
230V (standard)
Vrijeme rada: 4-6 sati
Vrijeme punjenja: 4-5 sati

Cijena
220,00 kn

Šifra artikla:
0889-FRV

**RADIONIČKA LAMPA LED**

Radionička LED lampa preklopna 360°

Gumirani prihvati lampe
Kapacitet baterije: 2600 mAh
Tip baterije: Li-Ion
Magnetni prihvati: Da
Snaga: 500/250 lumena

Cijena
198,00 kn

Šifra artikla:
007935030230-MAN

**ANALIZATOR ZA PLIN R1234YF**

R1234YF gas ID je uređaj za analizu plina koji se koristi u rashladnim klima sustavima na vozilu. Ova vrsta (interna) analizatora u primjeni je bolja od od tvornički ugrađenih iz razloga izbjegavanja kontaminacije vodova i komponenta na samom uređaju. U tom slučaju izbjegavaju se veliki troškovi popravaka izazvanih ilegalnim ili nekvalitetnim plinom.

Sav testirani medij ostaje u sustavu analizatora. Kalibracija samog analizatora je vrlo brza i jednostavna.

Tehnički podaci:

Analiza medija: R1234YF.
Točnost mjerenja: 95%.
Napajanje: 12V DC.
Uzorak rashladnog oblika u čistom ulju-slobodnom obliku.
Ulazni tlak: 1, 38bar-20, 70bar.
Radna temperatura: 10-45 °C.



Cijena
5.899,00 kn

Šifra artikla:
007935021060-MAN

**RADIONIČKA LAMPA MINI + UV**

S dodatnom UV lampom

Snaga prednje lampe: 3W
Jačina svjetlosti: 240 lumena
Snaga UV lampe: 395-410nm
Magnetni prihvati: Da
Vrijeme rada: 3 sata
Vrijeme punjenja: 3 sata
Indikator punjenja: Da
Dimenzije: 125X60X35mm

Cijena
140,00 kn

Šifra artikla:
007935030130-MAN

**RADIONIČKA LAMPA LED**

Radionička lampa LED strip
Snaga: 2.5W
Jačina svjetlosti: 230 lumena
Magnetni prihvati: Da
Vrijeme rada: 3 sata
Vrijeme punjenja: 2 sata
Dimenzije: 125X60X35mm

Cijena
180,00 kn

Šifra artikla:
007935030040-MAN





UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME CLEVER EVOLUTION R134

Rad medij: R134
Kapacitet spremnika: 12.5 kg
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Ne
Vakuum pumpa: 100 l/min
Ubriz. ulja/kontrasta: autom. preko vage
Kapacitet kompr.: 300 gr/min
Soft. za hibrid. vozila: Da
Prip. za ispiranje: Da
Softver za VW/Audi: Da (uz dodatni kit 01.000.139)
Dužina cijevi: 3 m
Baza podataka vozila: Da (osobna/teretna/poljop.)
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Termalni printer: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 69 kg



Cijena

10.999,00 kn

Šifra artikla:
ACCLEVEREV0134-ITS

SPIN



UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME CLEVER EVOLUTION R1234yf

Rad medij: R1234yf
Kapacitet spremnika: 12.5 kg
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Ne
Vakuum pumpa: 100 l/min
Ubriz. ulja/kontrasta: autom. preko vage
Kapacitet kompr.: 300 gr/min
Soft. za hibrid vozila: Da
Prip. za ispiranje: Da
Softver za VW/Audi: Da (uz dodatni kit 01.000.139)
Dužina cijevi: 3 m
Baza podataka vozila: Da (osobna/teretna/poljop.)
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Termalni printer: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 69 kg



Cijena

12.999,00 kn

Šifra artikla:
ACCLEVEREV01234F-ITS

SPIN



UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME IR-NEX 9350 ZA PLIN R134

Rad sa plinom: R134
LCD ekran 7" na dodir: Da
Kapacitet spremnika: 20 l
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Da
Vakuum pumpa HPV: 0,02 mBar
Priprema za ispiranje: Da
Hibrid funkcija: opcija
Dužina cijevi: 4,5 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Printer: Wi-Fi softver
ECO LOCK spojnice: Da
OIL CLEAN funkcija: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 76 kg



Cijena

18.499,00 kn

Šifra artikla:
AIRNEX9350-BAIBrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME AIR-NEX 9450 ZA PLIN R1234yf

Rad sa plinom: R1234yf
LCD ekran 7" na dodir: Da
Kapacitet spremnika: 20 litara
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Da
Vakuum pumpa HPV: 0,02 mBar
Priprema za ispiranje: Da
Hibrid funkcija: opcija
Dužina cijevi: 4,5 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Printer: Wi-Fi softver
ECO LOCK spojnice: Da
OIL CLEAN funkcija: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 76 kg



Cijena

19.800,00 kn

Šifra artikla:
AIRNEX9450-BAIBrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME ROBIN AIR/BOSCH AC690 PRO

Kapacitet spremnika: 20 kg
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Da
Priprema za ispiranje: Da
Vakuum pumpa: 170 l/min
Manom. tlaka int. boce: Da
Dužina cijevi: 2.5 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Printer: Da



Cijena

16.900,00 kn

Šifra artikla:
SP00000088810-B0C

ROBINAIR



UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME ROBIN AIR/BOSCH BUS

Kapacitet spremnika: 35 kg
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Ne
Priprema za ispiranje: Da
Vakuum pumpa: 283 l/min
Man. tlaka interne boce: Da
Dužina cijevi: 5 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Priprema za ispiranje: Da
Pumpa za ubr. ulja i plina: Da
Printer: Da



Cijena

25.600,00 kn

Šifra artikla:
SP00000089810-B0C

ROBINAIR



UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME CLIMFILL PRO VALEO

Rad sa plinom: R134
Kapacitet spremnika: 20 l
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Da
Vakuum pumpa HPV: 0,02 mBar
Priprema za ispiranje: Da
Dužina cijevi: 4,5 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Printer: Da
ECO LOCK spojnice: Da
OIL CLEAN funkcija: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 65 kg

Cijena
17.999,00 kn

Šifra artikla:
625202-VAL

Valeo



SET O-RING BRTVI ZA KLIMU

u plastičnoj kutiji
270 dijelni set

Starline



Cijena
52,00 kn

Šifra artikla:
GVOT245-SLI



UV LAMPA S NAOČALAMA

Opseg isporuke:
UV lampa sa baterijama, naočale
Kartonska ambalaža

SPIN



Cijena
158,00 kn

Šifra artikla:
WT000021L-ITS



UREDAJ ZA PUNJENJE KLIME CLIMFILL EASY VALEO

Rad sa plinom: R134
Kapacitet spremnika: 12 litara
Posuda za novo ulje: Da
Posuda za staro ulje: Da
Posuda za kontrast: Ne
Vakuum pumpa HPV: 0,02 mBar
Priprema za ispiranje: Da
Dužina cijevi: 3 m
Baza podataka vozila: Da
Hrvatski jezik: Da
Grjač boce: Da
Ispust nekon. plinova: Da
Printer: Da
ECO LOCK spojnice: Ne
OIL CLEAN funkcija: Da
Prip. za test dušikom: Da
Težina: 65 kg

Cijena
12.999,00 kn

Šifra artikla:
625201-VAL

Valeo



ULJE ZA KLIME PAG 46

Ulje s UV bojom,
Pakiranje: 1 litra

MAGNET MARELL



Cijena
132,00 kn

Šifra artikla:
007950025580-MAN



ULJE ZA KLIME PAG UNIVERSAL

Pakiranje: 1 litra

FRIGAIR



Cijena
81,00 kn

Šifra artikla:
6013460-FRI



SET ZA ISPITIVANJE PROPUSNOSTI SUSTAVA KLIME NA VOZILU

Šet za ispitivanje putem dušika
Četri-smjerna manometarska grupa
Količina ispitnih crijeva: 3 komada
Dužina crijeva: 1500 mm
Za rad sa R22/R134/R407c/R410a
plinovima

Cijena
499,00 kn

Šifra artikla:
WT000GRU1-ITS

SPIN



UV BOJA

za kontrolu propuštanja sistema
Pakiranje: 250 mililitara

FRIGAIR



Cijena
84,00 kn

Šifra artikla:
6012011-FRI



ULJE VAKUM PUMPE

Ulje za vakuum pumpu uređaja za
punjenje klime
Pakiranje: 1 litra

FRIGAIR



Cijena
57,00 kn

Šifra artikla:
6013405-FRI



SONDA ZA MJERENJE TEMPERATURE NA IZLAZU VENTILACIJE VOZILA

Raspon mjerenja: -50/+150°C

Cijena
54,00 kn

Šifra artikla:
WTPT20100-ITS

SPIN



AKU UDARNI ODVIJAČ 1/2"

339NM

Prihv. za nasadni ključ: 1/2"
 Kapacitet baterije: 2.0Ah (jedan komad) – 4.0Ah (jedan komad)
 Tip baterije: Li-ion
 Baterija u setu: 2 komada
 Maks. snaga: 339 Nm
 Napon baterije: 12V
 Punjenje baterije: 80 minuta
 Težina: 1.1 kg s baterijom

Cijena
1.869,00 kn

Šifra artikla:
 4933464616-MWU



AKU UDARNI ODVIJAČ 1/2"

1898NM

Prih. za nasadni ključ: 1/2"
 Kapacitet baterije: 5.0Ah
 Tip baterije: Li-ion
 Broj baterija u setu: 2 komada
 Maks. snaga odvrtanja: 1898 Nm
 Maks. snaga dotezanja: 1356 Nm
 Napon baterije: 18V
 Maks. promjer vijka: M33
 Punjenje baterije: 30 minuta
 Težina: 3.3 kg s baterijom

Cijena
3.789,00 kn

Šifra artikla:
 4933459727-MWU



AKU UDARNI ODVIJAČ 3/4"

2034NM

Prih. za nasadni ključ: 3/4"
 Kapacitet baterije: 5.0Ah
 Tip baterije: Li-ion
 Broj baterija u setu: 2 komada
 Maks. snaga odvrtanja: 2034 Nm
 Maks. snaga dotezanja: 1627 Nm
 Napon baterije: 18V
 Maks. promjer vijka: M33
 Punjenje baterije: 30 minuta
 Težina: 3.5 kg s baterijom

Cijena
3.789,00 kn

Šifra artikla:
 4933459730-MWU



AKU UDARNI ODVIJAČ 1"

2400NM

Prih. za nasadni ključ: 1"
 Kapacitet baterije: 8.0Ah
 Tip baterije: Li-ion
 Broj baterija u setu: 2 komada
 Maks. snaga odvrtanja: 2400 Nm
 Maks.: 2033 Nm
 Napon baterije: 18V
 Maks. promjer vijka: M42
 Punjenja baterije: 95 minuta
 Težina: 5.9 kg s baterijom

Cijena
5.199,00 kn

Šifra artikla:
 4933459733-MWU



AKU KUTNA BRUSILICA

Prva akumulatorska kutna brusilica koja ima više snage od pneumatskih modela. Kompaktna veličina (samo 119 mm duljine) za jednostavniji rad u skučenim prostorima, veću mobilnost i lakši pristup.

Četverostepena kontrola brzine i osjetljivi startni prekidač varijabilne brzine za izvanrednu kontrolu. Za korištenje s pločama do Ø50 mm. Isporučuje se sa 6 i 8 mm steznim čahurama

Cijena
2.069,00 kn

Šifra artikla:
 4933471439-MWU



AKU RAVNA BRUSILICA

Prva akumulatorska ravna brusilica koja ima više snage od pneumatskih modela. Najmanja veličina u klasi (samo 262 mm duljine) za jednostavniji rad uskućenim prostorima, veću mobilnost i lakši pristup.

Trostepena kontrola brzine i osjetljivi startni prekidač varijabilne brzine, za 21,000 okr/min i izvanrednu kontrolu. Za uklanjanje hrđe i brtvila, pripremu površina za varenje, rezanje metala. Za korištenje s pločama do Ø50. Isporučuje se sa 6 i 8 mm steznim čahurama.

Cijena
2.059,00 kn

Šifra artikla:
 4933471436-MWU



AKU KUTNA BRUSILICA 18V

2 x M18 B5 18 V 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulator .
 M12-18 FC 18 V / 12 V brzi punjač HD BOX kofer.
 POWERSTATE™ motor bez četkica i REDLINK PLUS™ elektronika.
 Prihvati za ploče do 125 mm.
 Klizni startni prekidač.
 Zupčasti prijenos premium kvalitete .
 Uklonjivi štitič za prašinu na ispuhu.
 Podešavanje štitič ploče bez alata.
 Brzina bez opterećenja: 8500 o/min.
 Maks. dubina reza: 33 mm
 Težina s akumulatorom: 2.5 kg

Cijena
2.599,00 kn

Šifra artikla:
 4933448866-MWU



AKU UDARNA BUŠILICA

Motor bez četkica.
 REDLINK™ elektronika.
 Metalna stezna glava dužine 165 mm.
 Maksimalni kapacitet bušenja drva/čelika/opeke: 52 / 13 / 16 mm
 Maks. okretni moment: 60 Nm
 Težina s akumulatorom: 1.8 kg

Sadržaj kompleta:
 2 x M18 B2 18 V 2.0 Ah.
 REDLITHIUM ION™ akumulator.
 M12-18 C 18 V / 12 V punjač.
 KITBOX kofer.
 Milwaukee kutni adapter s nastavcima.

Cijena
1.949,00 kn

Šifra artikla:
 4933464321-MWU





AKU ČAVLERICA

Izvanredna snaga za konzistentno zabijanje čavala ispod površine u tvrdom drvu. Ready to Fire tehnologija eliminira pripremno razdoblje između svakog ispaljivanja čavla. Bez spremnika plina i bez potrebe za čišćenjem. Dizajnirana za izdržljivost, pouzdanost i najzahtjevnije korisnike s potrebom za vrlo malo održavanja. Odabir između dva načina rada omogućuje sekvencijsko ispaljivanje i veću preciznost ili dodirno za veću brzinu.

Brzo i jednostavno podešavanje dubine bez dodatnog alata osigurava zabijanje čavala ispod površine. Dry-Fire zaključavanje alata sprečava rad alata bez čavala u spremniku. Ispaljuje do 700 čavala jednim punjenjem REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah akumulatora. Ispaljuje standardne čavle za okvirne konstrukcije koji pristaju nakošenom spremniku pod kutem od 30° ili 34°.

Brzi pristup i jednostavno uklanjanje zastoja LED svjetlo osvjetljava radnu površinu za bolje pozicioniranje čavala.



Cijena

4.899,00 kn

Šifra artikla:
4933471404-MWU

AKU REZNA PILA ZA BETON

Prva akumulatorska 18V 230 mm rezna pila na svijetu sa snagom za rezanje armiranog betona i ujedno 50% lakša od sličnih benzinskih modela. Trenutno pokretanje, eliminira potrebu za mješanjem benzina i ulja te za održavanje benzinskog motora. Može se koristiti u zatvorenim prostorima jer nema ispušnih plinova.

RAPIDSTOP™ sistem kočenja, svjetlosni indikator opterećenja i niska razina vibracija od 1.81m/s² 85 mm dubina reza za vodeće performanse u klasi. ONE-KEY™ praćenje i sigurnost alata je platforma za upravljanje inventarom bazirana na računalu koje podržava praćenje lokacije i sprečavanje krađe. Dvostrano snabdijevanje vodom za optimizirano upravljanje prašinom i hlađenje ploče. Kompatibilna s M18™ SWITCH TANK™ opremom za prskanje i spremnikom za vodu. Kružna dijamantna DUH 230.



Cijena

6.099,00 kn

Šifra artikla:
4933471697-MWU

AKU KLAMERICA

Izvanredna snaga za konzistentno zabijanje spajalica ispod površine u tvrdom drvu. Ready to Fire tehnologija eliminira pripremno razdoblje između svakog ispaljivanja spajalice. Bez spremnika plina i bez potrebe za čišćenjem. Dizajnirana za izdržljivost, pouzdanost i najzahtjevnije korisnike s potrebom za vrlo malo održavanja. Različito dizajnirani vrhovi spremljeni na alatu omogućuju korisniku najbolji završetak bez obzira na primjenu.

Dry-Fire zaključavanje alata sprečava rad alata bez spajalica u spremniku. Prihvaća uske spajalice 9.5mm do 38mm.

Ispaljuje do 1200 spajalica jednim punjenjem REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah akumulatora za maksimalnu produktivnost. LED svjetlo osvjetljava radnu površinu za bolje pozicioniranje spajalica



Cijena

4.259,00 kn

Šifra artikla:
4933471940-MWU

AKU UDARNA BUŠILICA

S izmjenjivom steznom glavom 4u1. Milwaukee® svestrana 4-u-1 bušilica/uvrtač visokih performansi za montažu ima 4 izmjenjive stezne glave. 1/4" hex priključak iza prihvata steznih glava smanjuje dužinu alata na samo 130 mm što je čini jednostavnom za pristup na teško dostupna mjesta.

Maksimalni okretni moment je 34Nm, a kapacitet stezne glave 10mm.

Sadržaj kompleta:
2x M12 B2 akumulatora
1x punjač
1x kofer
4x stezne glave



Cijena

2.169,00 kn

Šifra artikla:
4933464979-MWU

AKU RECIPROČNA PILA

Protutežni mehanizam smanjuje razinu vibracija na 6.5m/s² za sigurniji i duži rad s manje umaranja. Kompaktna i lagana, omogućava korisniku rad na mjestima s ograničenim prostorom.

Zatvoreni zupčasti prijenos sprečava ulazak vode i otpadaka u kućište. FIXTEC prihvati za brzu i jednostavnu izmjenu listova pile bez dodatnog alata.

Vrijeme punjenja: 90 min
Tip baterije: Li-Ion
Težina s baterijom: 1.6 kg



Cijena

2.489,00 kn

Šifra artikla:
4933451511-MWU

AKU NITERICA

M12 BPRT niterica prvo je baterijsko rješenje koje omogućuje brzo i lagano zakivanje uz maksimalno održavanje performansi.

Može istisnuti 250 kom 4,8 mm čeličnih zakovica ili 450 kom 3,2 mm po jednom punjenju te smanjuje napor mišića za 65% u usporedbi s ručnim alatom. Podržane dim.: 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm

Sadržaj kompleta:
2 x M12 B2 12 V 2.0 Ah
REDLITHIUM-ION™ akumulator
C12 C 12 V punjač
HD BOX kofer



Cijena

2.299,00 kn

Šifra artikla:
4933464405-MWU

AKU MOMENT KLJUČ 3/8"

Prvi Milwaukee digitalni moment ključ, omogućuje do 50% bržu montažu mijenjanjem ručnog alata. 13.6 - 135.6 Nm raspon okretnog momenta i preciznost unutar $\pm 2\%$. Brže i produktivnije izvještavanje okretnog momenta pomoću ONE-KEY™ sistema pruža podatke o okretnom momentu i prilagodljive izvještaje za inspektore ili vlasnike. Podesiv predstezni okretni moment za kontrolu izlaznog okretnog momenta alata pomoću motora kako bi se spriječilo prejako stezanje. 4 načina mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm).

Izdržljiv dizajn za podnošenje najzahtjevnijih uvjeta radnog mjesta. 4 vrste upozorenja o postizanju, postignuću ili prekoračenju zadanog okretnog momenta (zvučna, LED, LCD i vibracijska). 6 jezika sučelja.

Alat se isporučuje s tvorničkim kalibracijskim certifikatom u skladu s EN ISO 6789-2017.

AKU MOMENT KLJUČ 1/2"

Prvi Milwaukee digitalni moment ključ, omogućuje do 50% bržu montažu mijenjanjem ručnog alata 16.9 - 203.4 Nm raspon okretnog momenta i preciznost unutar $\pm 2\%$. Brže i produktivnije izvještavanje okretnog momenta pomoću ONE-KEY™ sistema pruža podatke o okretnom momentu i prilagodljive izvještaje za inspektore ili vlasnike. Podesiv predstezni okretni moment za kontrolu izlaznog okretnog momenta alata pomoću motora kako bi se spriječilo prejako stezanje.

4 načina mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm). Izdržljiv dizajn za podnošenje najzahtjevnijih uvjeta radnog mjesta. 4 vrste upozorenja o postizanju, postignuću ili prekoračenju zadanog okretnog momenta (zvučna, LED, LCD i vibracijska). 6 jezika sučelja.

Alat se isporučuje s tvorničkim kalibracijskim certifikatom u skladu s EN ISO 6789-2017.

AKU PUMPA ZA PRETAKANJE ČISTE VODE (BEZ BATERIJE)

Pretakanje do pet 180 l kotlova jednim punjenjem M18™ 5.0 Ah akumulatora. 18V transfarna pumpa s 3.4 kg težine, lakša je od sličnih elektro transfarnih pumpi s istovrsnim performansama, s protokom od 1817 l/h, može pretočiti 908 l vode jednim punjenjem M18™ 5.0 Ah. Akumulatora REDLINK™ inteligentna elektronika prepoznaje kad pumpa prestane pretakati vodu i automatski se isključuje kako bi se izbjeglo suho pumpanje.

Fleksibilni impeler i snažni motor omogućuju usisnu visinu od do 5.5 m i izlaznu visinu od do 23 m. 3/4" BSPT muški prihvatač za bilo koje standardno crijevo za vodu. Za ulazni priključak i optimizirane performanse se preporučuje crijevo s 19 mm unutarnjeg promjera. Samo za korištenje s čistom vodom bez otpadaka.

AKU HIDRAULIČKI IMPULS UVRTAČ 1/4" HEX

Tehničke karakteristike:

NAJTIŠI uvrtač - 2 x tiši od udarnih uvrtača
Samo 76 dB (A) u aplikacijama pričvršćivanja iver vijaka u drvo
Idealan za montažu namještaja

FLUID-DRIVE™ hidraulični pogonski sklop smanjuje metal na metal kontakt unutar alata, pružajući tiši rad, glatke performanse i veću izdržljivost u odnosu na standardni alat

4-mod DRIVE CONTROL omogućuje korisniku četiri varijabilne brzine i zakretni moment

Sadržaj kompleta:

1 x M12 B2 12 V 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulator
M12 PUNJAČ
HD BOX

AKU KOMPLET UDARNA BUŠILICA + UDARNI ODVIJAČ 1/2"

Sadržaj kompleta:
M18 FPD2 - M18 FUEL™ 13 mm udarna bušilica.
M18 FMTW12 - M18 FUEL™ 1/2" 610 Nm udarni odvijač.
2 x M18 B5 18 V 5.0 Ah REDLITHIUM-ION akumulator.
M12-18 FC 18 V / 12 V brzi punjač.
2X HD BOX.

Šifra artikla:
4933464973-MWU

Cijena
4.249,00 kn

AKU KOMPLET UDARNA BUŠILICA + UDARNI UVRTAČ 1/4" HEX

Sadržaj kompleta:
M18 ONEID2 - ONE KEY udarni uvrtač 1/4", 226 Nm.
M18 ONEPD2 - ONE KEY udarna bušilica 135 Nm.
2 x M18 B5 18 V 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulator.
M12-18 FC 18 V / 12 V brzi punjač.
HD BOX kofer.

Šifra artikla:
4933464529-MWU

Cijena
3.799,00 kn



AKU KOMPLET ČEGRTALJKA + UDARNI ODVIJAČI 1/2"

M18 FMTIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" 610 Nm ud. odvijač.
M12 FIWF12 - M12 FUEL™ 1/2" 339 Nm ud. odvijač.
M12 FIR12 - M12 FUEL™ 1/2" 81 Nm račna.
1 x M18 B5 18 V 5.0 Ah akumulator.
2 x M12 B2 12 V 2.0 Ah akumulator.
M12-18 FC 18 V / 12 V brzi punjač.
PACKOUT™ mali kofer.



Cijena
4.899,00 kn

Šifra artikla:
4933471328-MWU



AKU KOMPLET UDARNI ODVIJAČ + MAZALICA

M18 GG-0 Mazalica - snažni 18V motor pruža preko 562 bar max. radnoga tlaka.
Raspršuje do 7 spremnika po punjenju.
Vrhunska ergonomija (duljina samo 355 mm, a težina samo 3,9 kg).
M18 ONEFHWF34-502X - Udarni odv. 3/4" 2034 Nm.
2X 5 AH REDLITHIUM AKUMULATORI.
HD BOX.
M12-18 brzi punjač.



Cijena
4.799,00 kn

Šifra artikla:
4933464914-MWU



AKU KOMPLET BUŠILICA + KUTNA BRUSILICA

Sadržaj kompleta:

M18 FPD2 - M18 FUEL™ 13 mm udarna bušilica
M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm kutna brusilica
3 x M18 B5 18 V 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akum.
M12-18 FC 18 V / 12 V brzi punjač
2 x HD BOX kofer



Cijena
4.549,00 kn

Šifra artikla:
4933464871-MWU



AKU UDARNA BUŠILICA 18V GSB 180-LI

Tehnički podaci:

Zakretni moment, maks. 54 / 21 Nm
Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)
0 - 450 / 0 - 1700 min-1
Tip akumulatora Litij-ionski
Broj udaraca, maks. 0 bpm
Napon akumulatora 18 V
Radi na akumulator 1.5 Ah
Brzostezna glava 13 mm
Stupnjevi zakretnog momenta 20+2
Duljina 210 mm, Širina 62 mm, Visina 225 mm
Tip čelija Litij-ionski

Maks. promjer bušenja drva 35 mm
Maks. promjer bušenja čelika 13 mm
Promjer bušenja zidova, maks. 8 mm
Promjer vijaka, maks. 13 mm

Opseg isporuke:

2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatora
AL 1814 CV punjač



Cijena
1.129,00 kn

Šifra artikla:
06019F8307-B0C



AKU MULTIFUNKCIJSKI REZAČ 18V GOP 18V

Tehnički podaci:

Napon akumulatora 18 V
Broj oscilacija u praznom hodu 8.000 - 20.000 min-1
Kut oscilacije lijevo i desno 1,4°
Informacija o buci/vibraciji
Razina zvučnog tlaka 84 dB(A)
Razina zvučne snage 95 dB(A)
Nesigurnost K 3 dB
Bez kabela
Drvo, Metal
Paleta proizvoda za tešku primjenu
Razina zvučnog tlaka 84 dB(A)
Razina zvučne snage 95 dB(A)
Nesigurnost K 3 dB



Cijena
2.599,00 kn

Šifra artikla:
06018B6000-B0C



AKU KUTNA BRUSILICA GWS 18V-10

Mala aku kutna brusilica za otežane uvjete rada. Nova razina snage i vremena rada - novi motor bez četkica i ProCORE18V akumulatori. Vrhunska zaštita korisnika - Drop Control, Fast Brake i KickBack Control. Vrhunska kontrola alata - zaštitni poklopac bez ključa, stezna matica bez ključa (samo M14), tanji dizajn rukohvata, pristupačniji dizajn preklopnog gumba.

Tehnički podaci:

Napon akumulatora 18V
Broj okretaja u praznom hodu 9.000 - 9.000 min-1
Težina bez akumulatora 2,1 kg
Navoj brusnog vretena M 10/M 14
Brusna / rezna ploča, promjer 125mm

Obujam isporuke:

Prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)
Brzostezna matica 2 608 000 684
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A01 166
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
Štitnik 1 605 510 365
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5

Cijena
2.599,00 kn

Šifra artikla:
06019J4004-B0C



AKU SABLJASTA PILA 18V GSA 18 V-LI C

Kompaktna konstrukcija za svestranu primjenu - čak i kod radova jednom rukom i iznad glave. Najmanje vibracijske vrijednosti za udoban rad. Brzo napredovanje pri piljenju i dugo vrijeme rada zahvaljujući snažnom motoru i izdržljivim akumulatorima

Tehnički podaci:

Napon akumulatora: 18 V
Dubina rezanja drva: 200 mm
Hod lista pile: 21 mm
Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 100 mm
Broj hodova (1. brzina / 2. brzina): 0 - 3.050 min-1

Obujam isporuke:

Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G.
Uložak za L-BOXX 136, L-BOXX 136 1 600 A00 1RR.
1 x list sabljaste pile S 922 AF, Flexible for Metal (dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 036).
1 x list sabljaste pile S 922 EF, Flexible for Metal (dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 038).
1 x list sabljaste pile S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 039).
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5.

Cijena
2.999,00 kn

Šifra artikla:
06016A5002-B0C



AKU UDARNI STEZAČ-IZVIJAČ 18V 185NM GDX 18V-180

LED svjetlo osvjetljava mračne radne prostore. Korištenje istog akumulatora za sve alate: kompatibilno sa svim Bosch Professional 18 V litij-ionskim akumulatorima zahvaljujući sustavu Flexible Power System. Manje umaranje pri radu zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu. Uvrtanje, zavrtnanje i bušenje s istim alatom: opremljen šesterokutnim držačem bitova od 1/4" za zavrtnanje i bušenje te kvadratnim držačem alata od 1/2" za uvrtanje. Velik zakretni moment i velik broj udara te velika brzina vrtnje za brže obavljanje posla. Čvrst dizajn s robusnim mjenjačem, otvoren okvir motora i zaštita ćelije akumulatora za dulji vijek trajanja.

Tehnički podaci:

Broj okretaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1
Masa bez akumulatora: 3.6 kg
Zakretni moment, maks. 180 Nm
Broj udara 0-3.600 bpm
Prihvati alata Unutrašnji šesterokutni prihvati od 1/4" i vanjski četverokutni prihvat od 1/2"
Promjer vijaka
Promjer vijaka M 6 – M 16
Pritezanje vijaka i matica najveće dopuštene veličine

Obujam isporuke:

2 x akumulatora GBA 18V 3.0Ah
1 600 Z00 037
AL 1820 CV punjač



Cijena
1.799,00 kn

Šifra artikla:
06019G5220-B0C



AKU UDARNI STEZAČ 18V GDR 18V-160

LED svjetlo osvjetljava mračne radne prostore. Korištenje istog akumulatora za sve alate: kompatibilno sa svim Bosch Professional 18 V litij-ionskim akumulatorima zahvaljujući sustavu Flexible Power System. Manje umaranje pri radu zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu. Velik zakretni moment, velik broj udara, velika brzina vrtnje za brzo zavrtnanje i bušenje u metalu i drvu. Čvrst dizajn s robusnim mjenjačem, otvoren okvir motora i zaštita ćelije akumulatora za dulji vijek trajanja. Jednostavno servisiranje: mjenjač i ugljene četkice jednostavno se zamjenjuju.

Tehnički podaci:

Broj okretaja u praznom hodu 0-2.800 min-1
Zakretni moment, maks. 160 Nm
Broj udara 0-3.600 bpm
Prihvati alata Unutarnji šesterokutni prihvat od 1/4"
Promjer vijaka M 6 – M 14
Emissijska vrijednost vibracije ah 9.5 m/s²
Nesigurnost K 1.5 m/s²

Obujam isporuke:

2 x akumulatora GBA 18V 3.0Ah
1 600 Z00 037
Punjač AL 1820 CV



Cijena
1.679,00 kn

Šifra artikla:
06019G5120-B0C



AKU UDARNA BUŠILICA 18V GSB 18V-60 C

Učinkovitost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personaliziranim postavkama alata u Toolbox aplikaciji. Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu uporabu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi. Ergonomija: praktična uporaba zahvaljujući kratkoj duljini glave i novom obliku ručke.

Promjer bušenja:

Ø bušenja drva, maks.: 38 mm
Ø bušenja čelika, maks.: 13 mm

Obujam isporuke:

Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač
(1 600 A00 2WA, 1 600 A0)

Tehnički podaci:

Napon akumulatora: 18 V
Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano): 31/60 Nm
Broj okretaja u praznom hodu
(1. brzina / 2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
Prihvati stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
Stupnjevi zakretnog momenta: 20+1



Cijena
2.879,00 kn

Šifra artikla:
06019G2100-B0C

AKU SABLJASTA PILA 18V GSA 18 V-LI

Skraćivanje više od 100 greda od smrekovine (100 x 100 mm) sa jednim napunjenim akumulatorom. Elektronička zaštita motora (EMP): štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi životni vijek. Lako rukovanje: jednostavna i brza izmjena lista pile zahvaljujući SDS mehanizmu

Obujam isporuke:

Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS
1 x list sabljaste pile S 123 XF, Progressor for Metal (dostupan posebno kao set od 2: 2 608 654 416)
1 x list sabljaste pile S 2345 X, Progressor for Wood (dostupan posebno kao set od 2: 2 608 654 403)
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5

Tehnički podaci:

Broj okretaja u praznom hodu
(1. brzina / 2. brzina)
0 – 2.400 / 2.700 min-1
Hod lista pile 28 mm
Težina s akumulatorom 3,4 kg
Napon akumulatora 18 V
Broj hodova (1. brzina / 2. brzina)
2.400 / 2.700 min-1



Cijena
3.199,00 kn

Šifra artikla:
060164J00B-B0C



Cijena
4.199,00 kn

Šifra artikla:
06019B130A-BOC

AKU UDARNI ODVIJAČ 1/2" 18V 650NM

Najsnažniji 18 V akumulatorski udarni stezač. Najveći zakretni moment (650 Nm) u svojoj klasi za najteže primjene uvrtnja vijaka u metal (M 12 - M 20) i beton. Ekstremno robustan i otporan uređaj zahvaljujući prijenosniku od punog metala i metalnom kućištu. Sa samo 3,0 kg jedan od najlakših "High-Torque" udarnih stezača.

Jedinstvena Bosch Premium litij-ionska tehnologija za izričitu izdržljivost akumulatora. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. Praktični indikator stanja napunjenosti akumulatora daje u svako vrijeme informaciju o raspoloživim rezervama energije.

Tehnički podaci:

GDS 18 V-Li HT Professional
Broj okretaja u praznom hodu 0 – 1.900 min-1
Težina s akumulatorom 3,0 kg
Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 650 Nm
Nazivni broj udaraca 0 – 2.100 min-1
Napon akumulatora 18 V
Prihvata alata vanjski četverokut od 1/2"
Promjer vijaka M 12 – M 20



AKU IZVIJAČ ZA SUHU GRADNJU GSR 18 V-EC TE

Najkraća duljina glave (207 mm) za precizan rad. Gumb za trajni rad bez zamaranja. Ugrađeno LED-svjetlo za osvijetljenje radnog područja, i na tamnim mjestima. Kopča za remen za praktično čuvanje. Inovativni COOLPACK akumulatori osiguravaju optimalnu radijaciju topline i time produljuju životni vijek do 100% (usp. litij-ionski akumulatori bez COOLPACK-a). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. Podesivi graničnik za precizno određivanje dubine uvrtnja vijka.

Alat je kompatibilan s magazinom za vijke MA 55 Professional (opcija) za serijske primjene. Najdulje vrijeme rada u besprekidnoj primjeni (do 3400 vijaka s jednim napunjenim akumulatorom od 4,0 Ah). Kompaktna konstrukcija i mala težina za rad bez zamaranja – 1,6 kg (4,0 Ah) Bosch EC tehnologija motora za dug životni vijek.

Tehnički podaci:

Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano): 25 / 5 Nm
Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 4.200 min-1
Napon akumulatora: 18 V
Duljina: 251 mm, Širina: 78 mm, Visina: 239 mm
Tip ćelija: Litij-ionski
Prihvata alata: Unutarnji šesterokutni prihvata od 1/4"
Promjer vijaka, maks.: 4,2 mm

Obujam isporuke:

Graničnik za dubinu: 2 600 460 058
1/1 L-BOXX uložak za uređaj: 1 600 A00 2WR
L-BOXX 136: 1 600 A00 1RR
Univerzalni držač magnetski: 2 607 002 584
Punjač AL 1820 CV 2: 607 225 424
1 x bit izvijaka PH 2
2 x akum. GBA 18V 2.0Ah: 1 600 Z00 036



Cijena
2.599,00 kn

Šifra artikla:
06019C8002-BOC

AKU KUTNA BRUSILICA 18V PRIHVAT ZA PLOČU 115MM GWS 18 V-LI

Inovativni COOLPACK akumulatori osiguravaju optimalnu radijaciju topline i time produljuju životni vijek do 100% (usp. litij-ionski akumulatori bez COOLPACK-a). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. Bosch Electronic Motor Protection (EMP): štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi životni vijek. Praktični indikator stanja napunjenosti akumulatora: daje u svako vrijeme informaciju o raspoloživim rezervama energije.

Glava prijenosnika zakretna u koracima po 90 stupnjeva. Ručka se može primijeniti na lijevoj i na desnoj strani. Štitnik, siguran protiv zakretanja – podešava se brzo i jednostavno, štiti pouzdano. Nema efekta memorije: akumulator se može puniti u svako vrijeme, neovisno o stanju napunjenosti, bez oštećenja ćelija. Najveći učinak skidanja materijala i rezanja u svojoj klasi s jednim punjenjem akumulatora. Ekstremno robustan i opteretiv 4-polni motor velike snage za dugi životni vijek. Kompaktna konstrukcija i mala težina (samo 2,3 kg) za udoban rad pogotovo na uskim mjestima i iznad glave.

Obujam isporuke:

Dodatna ručka 1 602 025 024
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
L-BOXX uložak za uređaj i punjač
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
Štitnik 1 619 P02 834
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5

Tehnički podaci:

Broj okretaja u praznom hodu 10.000 min-1
Napon akumulatora 18 V
Radni alat
Brusna / rezna ploča, promjer 115 mm
Gumeni brusni tanjur, promjer 115 mm



Cijena
3.189,00 kn

Šifra artikla:
06019A30K-BOC





AKU RAVNA BRUSILICA 18V GGS 18 V-LI

Kompaktna profesionalna akumulatorska ravna brusilica. Ekstremno robustan i opteretiv 4-polni motor velike snage za dugi životni vijek. Najkompaktnija konstrukcija za savršeno rukovanje, pogotovo na uskim mjestima. Mala težina (samo 1,8 kg) za udobni rad uz najmanje zamaranje.

Electronic Motor Protection (EMP): štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi životni vijek. Jedinstvena Bosch Premium litij-ionska tehnologija za 400% duži životni vijek i izričitu izdržljivost akumulatora. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.

Tehnički podaci:

Broj okretaja u praznom hodu 22.000 min⁻¹
Napon akumulatora 18 V
Težina s akumulatorom 1,8 kg
Prihvata alata Stezna čeljust do 8 mm Ø
Mekani rukohvat
Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 77 dB(A); razina zvučne snage 88 dB(A). Nesigurnost K = -3 dB.
Izbor broja okretaja za prilagodbu svakom radnom uvjetu.
Litij-ion tehnologija
Bez samopražnjenja. Bez efekta memorije.

Obujam isporuke:

L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
L-BOXX uložak za GGS 18 V-Li
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
1 x akumulator GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5
2 x ključa za matice 19 mm
(kataloški broj 3 607 950 024)



Cijena
3.459,00 kn

Šifra artikla:
06019B5307-B0C



AKU UBODNA PILA 18V GST 18 V-LI

Akumulatorska ubodna pila ima zaštitu od trganja materijala. GST 18 V-Li je kompaktna i lagana s malim opsegom ručke za optimalnu kontrolu pri piljenju. Učinkovit akumulatorski sustav za rezove i u debljim ili tvrdim materijalima. SDS izmjena lista pile samo jednom rukom.

Obujam isporuke:

Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 3NH
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
1 x list ubodne pile T 308 B, Extra-clean for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 663 750)
1 x list ubodne pile T 144 DP, Precision for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 633 A31)
1 x list ubodne pile T 244 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 879)
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5

Tehnički podaci:

Brzina hoda bez opterećenja: 0 - 2.700 spm
Visina hoda: 23mm
Kosi rezovi: 0-45
Napon akumulatora: 18V
Dubina rezanja
Dubina rezanja drva: 120mm
Dubina rezanja aluminija: 20mm
Dubina rezanja metala: 8mm



Cijena
3.559,00 kn

Šifra artikla:
06015A6103-B0C

AKU OSCILATORSKA BRUSILICA 18V GSS 18V-10

Ergonomski konstrukcijski oblik s površinama mekanog rukohvata za različite pozicije držanja. Brusna ploča brusilice GSS 18V-10 može prihvatiti papir za čičak sustav i za stezanje. Savršeno držanje papira bez lepršanja i trganja. Dug životni vijek zahvaljujući zabrtvljeni kugličnim ležajevima i robusnoj konstrukciji.

Akumulatorska oscilatorna brusilica – odgovara za svaki kut. Prilagodljiv rad u svakoj situaciji s akumulatorom od 18 V. Bosch mikrofiltrarski sustav za učinkovito usisavanje prašine.

Tehnički podaci:

Napon akumulatora 18 V
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj oscilacija u praznom hodu 11.000 – 22.000 min⁻¹
Promjer oscilacijskog kruga 1,6 mm
Težina s akumulatorom 1,7 kg
Dimenzije (DxŠxV): 200 mm, 113 mm, 140 mm

Brusna površina:

Brusna ploča, širina 113 mm
Brusna ploča, duljina 101 mm
Brusna površina 114 cm
Brusni list za stezanje, širina 115 mm
Brusni list za stezanje, dužina 140 mm
Brusni list s čičak prihvatom, širina 115 mm
Brusni list s čičak prihvatom, dužina 107 mm



Cijena
2.339,00 kn

Šifra artikla:
06019D0201-B0C



Cijena
639,00 kn

Šifra artikla:
16335100-KED



USISAVAČ ZA PROZORE I PODLOGE BATERIJSKI SA BOCOM ZA PRSKANJE I PRANJE

Nova, produljena guma za usisavanje omogućuje povlačenje po cijeloj površini bez prekida. S posebno dugim vremenom rada od 100 minuta, ovaj baterijski usisavač za prozore još je izdržljiviji. Zahvaljujući zaslonu s prikazom preostalog trajanja baterije točno u minuti moguće je precizno planiranje čišćenja.

Pametna kombinacija boce za prskanje i krpe od mikrovlakana kao i funkcija usisavanja ovog usisavača za prozore osiguravaju iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore - bez tragova čišćenja i ostataka.

Tehničke karakteristike:

Radna širina usisne mlaznice:	280 mm
Kapacitet spremnika za prljavu vodu:	150 ml
Vrijeme rada baterije:	100 minuta
Vrijeme punjenja baterije:	170 minuta
Vrsta baterije:	Li-Ion
Površina čišćenja po punjenju baterije:	cca 300m ² =100 prozora
Težina uređaja s priborom:	1,3 kg
Dimenzije:	126 X 280 X 310 mm
Dimenzije:	411 X 305 X 584 mm



KÄRCHER



Cijena
2.249,00 kn

Šifra artikla:
13245000-KED




VISOKOTLAČNI PERAČ 145 BARA K5 - FULL CONTROL

Regulacija tlaka i doziranje deterdženta. Uređaj je prikladan za redovitu primjenu kod srednje jakih onečišćenja i za površinski učinak od 40 m²/h. S Full Control visokotlačnim čistačem pronaći ćete odgovarajući tlak za svaku površinu.

Stupanj tlaka namješta se na mlaznoj cijevi, a moguće ga je provjeriti na pištolju s LED prikazom – za maksimalnu kontrolu. Zahvaljujući teleskopskoj dršci s namještanjem po visini, uređaj se praktično izvlači i kompaktno skladišti. Zbog lako pristupačnog Plug 'n' Clean sustava, jednim potezom možete promijeniti sredstvo za čišćenje te odmah vidjeti razinu napunjenosti.

Tehničke karakteristike:

Radni tlak:	20-145 bara
Dovod vode:	10 l/min
Protok vode:	7,5 l/min
Stupanj zaštite:	IP X5
Snaga:	2,1 kW
Maks. dolazna temperatura:	40°C
Površinski učinak:	40 m ² /h
Napajanje:	230V
Težina:	14 kg
Dimenzije:	411 X 305 X 584 mm
Dužina crijeva:	8 metara
Teleskopska drška:	Da



KÄRCHER



Cijena
3.199,00 kn

Šifra artikla:
13170300-KED




VISOKOTLAČNI PERAČ 180 BARA K7 - FULL CONTROL PLUS

Regulacija tlaka i doziranje deterdženta. S Kärcher K7 Full Control Plus imat ćete odgovarajući tlak uvijek pod kontrolom. Stupanj tlaka namješten na Multi Jet mlaznoj cijevi 3 u 1 može se regulirati tipkama +/- na pištolju, a provjeriti na LCD prikazu – za maksimalnu kontrolu kod svake površine. Kod prelaska s visokog tlaka u mod sredstva za čišćenje nije potrebna zamjena mlazne cijevi. Zahvaljujući teleskopskoj dršci s namještanjem po visini, uređaj ćete pomicati u udobnoj visini izvlačenja i kompaktno ga pospremiti.

Ovaj visokotlačni čistač dodatno osvaja bodove zbog niskog težišta za veću stabilnosti, praktičnim rukovanjem radnim crijevom kao i stabilnim postoljem. Postolje se također može koristiti kao druga ručka za nošenje, zbog čega je uređaj moguće sasvim lako podići na policu ili ukrati u prtljajnik. Visokotlačni čistač idealan za česta čišćenja tvrdokorne nečistoće i površina do 60m²/h.

Tehničke karakteristike:

Radni tlak:	20-180 bara
Dovod vode:	12 l/min
Protok vode:	9,2 l/min
Stupanj zaštite:	IP X5
Snaga:	3,0 kW
Maks. dolazna temperatura:	60°C
Površinski učinak:	60 m ² /h
Napajanje:	230V
Težina:	23 kg
Dimenzije:	463 X 330 X 667 mm
Dužina crijeva:	10 metara
Teleskopska drška:	Da



KÄRCHER



VISOKOTLAČNI PERAČ 180 BARA

S vrućom vodom i vodenim hlađenjem. HDS 8/18-4 C je najjači visokotlačni čistač s vrućom vodom iz HDS-kompaktne klase. Trofazni uređaj s 4-polnim elektromotorom s vodenim hlađenjem pruža sve što se danas može očekivati po pitanju komfora u rukovanju, ergonomije i učinkovitog korištenja resursa. Jednostavno rukovanje jednim gumbom iznenađuje korisnike jednako kao i velika mobilnost, koju osiguravaju veliki kotači i jedan upravljački kotač.

Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Sigurnost pruža otporna šasija u kojoj su zaštićeni integrirani spremnici sredstva za čišćenje i gorivo. Korisni pretinci za pribor i alat dopunjuju široku paletu opreme uređaja HDS 8/18-4 C.

Tehničke karakteristike:

Protok vode: 300-800 litara
Radni tlak: 30-180 bara
Maksimalna temperatura: 80-155°C
Protok pare: 5-5.8 l/min
Snaga plamenika: 61 kW
Potrošnja (loživo ulje): 5 kg/h
Razina buke: 73 dB
Spremnik za gorivo: 15.5 kg
Spremnik za deterdžent: 15.5 kg
Napajanje: 400V
Težina uređaja: 126 kg
Dimenzije uređaja: 1060 X 650 X 920 mm



Cijena

19.400,00 kn

Šifra artikla:
11749000-KED

KÄRCHER



UREĐAJ ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE PODOVA I TAPECIRUNGA

Puzzi 10/1 s mlaznicom za tapecirane površine i mlaznicom za pod posebno je prikladan za higijensko i učinkovito čišćenje manjih do srednje velikih površina. S tlakom prskanja od 1 bar ovaj uređaj s ekstrakcijom spreja osigurava dubinsko čišćenje tekstilnih površina uz očuvanje tkanine te daje uvjerljive rezultate, posebice kod čišćenja tapeciranih površina i čišćenja tepiha.

Zahvaljujući uskoj mlaznici za pod, uređaj je također optimalno prikladan za primjenu u skučenim prostorima. Zbog fleksibilne usisne trake moguće je bez problema očistiti i vrlo nedostupna područja. Uređaj s ekstrakcijom spreja opremljen je integriranom kopčom za kabel kao i fiksiranjem dodatnog alata i usisne cijevi.

Tehnički podaci:

Nazivna snaga motora: 1100W
Maksimalni protok zraka: 54 l/s
Maksimalni podtlak: 22 kPa
Snaga pumpe za prskanje: 40W
Radni pritisak prskanja: 1 bar
Maksimalna snaga prskanja: 3 bara
Količina prskanja: 1 l/min
Maksimalna temperatura sredstva za pranje: 50°C
Razina buke: 74 dB
Kapacitet spremnika: 10 litara
Težina uređaja: 11 kg
Napajanje: 230V
Dužina kabela: 7.5 metara
Dimenzije: 705 X 320 X 435 mm



Cijena

4.950,00 kn

Šifra artikla:
11001300-KED

KÄRCHER



USISAVAČ MOKRO-SUHI KAPACITETA 70 LITARA NT 70/2

Značajke i prednosti:

Integrirani spremnik za pribor
Integrirano ispusno crijevo
Ergonomska izvlačna ručka
Robusni odbojnik

Tehnički podaci:

Maksimalni protok zraka: 2X74 l/s
Vakuum: 25.4 kPa
Kapacitet spremnika: 70 litara
Maksimalna snaga: 2400W
Zaštita: IPX4
Priključak usisnog crijeva: 40 mm
Dužina kabela: 10 metara
Razina buke: 75 dB
Napajanje: 230V
Težina: 26 kg
Dimenzije: 720 X 510 X 975 mm



Cijena

4.449,00 kn

Šifra artikla:
16672690-KED

KÄRCHER



UNIVERZALNI DETERDŽENT ZA RAD SA KÄRCHER VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

Pakiranje: 1 litra

Svojstva:

Aktivno otapalo nečistoće za brže i učinkovitije odstranjivanje ulja, masnoća, mineralnih ostataka kao i emisijskih onečišćenja PH neutralno

Sustav Plug 'n' Clean je najjednostavniji i najbrži način izbacivanja sredstva za čišćenje kod čišćenja visokotlačnim peračima

Tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)



Cijena

42,00 kn

Šifra artikla:
62957530-KED

KÄRCHER



Cijena
6.299,00 kn

Šifra artikla:
CONNEXSMART-BAI

BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ CONNEX SMART BRAIN BEE

Najnovija generacija dijagnostičkog uređaja iz Brain Bee obitelji
Uređaj se može koristiti na računalu ili tabletu sa instaliranim
Windows operativnim sustavom
Instalacija na Android ili IOS: Opcija
Komunikacija putem Bluetooth-a ili USB kabla

Tehničke mogućnosti uređaja:

Traženje vozila po broju šasijske preko EOBD kanala
Traženje vozila preko ručnog unosa broja šasijske
Čitanje i brisanje grešaka
Čitanje radnih parametara motora i sustava
Aktivacije i kontrola aktuatora na vozilu
Programiranje i kodiranje
Prikaz lokacije dijagnostičkog konektora
SMART THRU – PASS THRU – programiranje centralnih jedinica direktno preko servera proizvođača vozila (VW, Mercedes, BMW itd...)
B-PS Info – tehničke informacije i navođeno rješavanje grešaka: Opcija
P.U.K. PIN UNLOCK KEY - kodiranje ključeva i programiranje BEZ login koda: Opcija
LPG & CNG - dijagnostika za tvornički ugrađenu plinsku instalaciju: Opcija
START & STOP - programiranje, dijagnostika i kalibracija senzora i centralne jedinice: Opcija

Podržani protokoli vozila:

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 - J1850 PWM
ISO 11519 - J1850 VPW
ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS



DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ CONNEX SMART BRAIN BEE + TABLET

Najnovija generacija dijagnostičkog uređaja iz Brain Bee obitelji
Uređaj se može koristiti na računalu ili tabletu sa instaliranim
Windows operativnim sustavom
Instalacija na Android ili IOS: Opcija
Komunikacija putem Bluetooth-a ili USB kabla

Tehničke mogućnosti uređaja:

Traženje vozila po broju šasijske preko EOBD kanala
Traženje vozila preko ručnog unosa broja šasijske
Čitanje i brisanje grešaka
Čitanje radnih parametara motora i sustava
Aktivacije i kontrola aktuatora na vozilu
Programiranje i kodiranje
Prikaz lokacije dijagnostičkog konektora
SMART THRU – PASS THRU – programiranje centralnih jedinica direktno preko servera proizvođača (VW, Mercedes, BMW itd...)
B-PS Info tehničke informacije i navođeno rješavanje grešaka: Opcija
P.U.K. PIN UNLOCK KEY - kodiranje ključeva i programiranje BEZ login koda: Opcija
LPG & CNG - dijagnostika za tvornički ugrađenu plinsku instalaciju: Opcija
START & STOP - programiranje, dijagnostika i kalibracija senzora i centralne jedinice: Opcija

Podržani protokoli vozila:

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 - J1850 PWM
ISO 11519 - J1850 VPW
ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS



Cijena
8.399,00 kn

Šifra artikla:
CONNEXSMARTST-BAI

BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS



Cijena
14.999,00 kn

Šifra artikla:
CONNEXBT-BAI



DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ CONNEX SMART BT BRAIN BEE

Najnovija generacija dijagnostičkog uređaja iz Brain Bee obitelji
Samostalni dijagnostički uređaj sa povezivanjem preko Bluetooth-a

Tehničke mogućnosti uređaja:

Traženje vozila po broju šasijske preko EOBD kanala
Traženje vozila preko ručnog unosa broja šasijske
Čitanje i brisanje grešaka
Čitanje radnih parametara motora i sustava
Aktivacije i kontrola akuatora na vozilu
Programiranje i kodiranje
Prikaz lokacije dijagnostičkog konektora
SMART THRU – PASS THRU – programiranje centralnih jedinica
direktno preko servera proizvođača vozila (VW, Mercedes, BMW itd...)

B-PS Info – teh. informacije i navodeno rješavanje grešaka: Opcija
P.U.K. PIN UNLOCK KEY - kodiranje ključeva i programiranje
BEZ login koda: Opcija
LPG & CNG - dijagnostika za tvornički ugrađenu plinsku instalaciju: Opcija
START & STOP - programiranje, dijagnostika i kalibracija senzora i
centralne jedinice: Opcija

Podržani protokoli vozila:

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 - J1850 PWM
ISO 11519 - J1850 VPW
ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS



DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ LAUNCH X-431 PRO4 LITE

Želite imati najprodavaniji dijagnostički uređaj na svijetu a nemate dovoljno novaca te želite dodanu vrijednost vašem starom uređaju?
Svim vlasnicima korištenih Launch uređaja sad je vrijeme da se obnove s uređajem najnovije generacije.

U suradnji s Launch Europe pokrenuta je akcija zamjene uređaja staro za novo. Svi vlasnici starih dijagnostičkih uređaja mogu zamijeniti svoj stari uređaj za novi X-431 PRO4 LITE uz doplatu od samo 6999kn + PDV (redovna cijena uređaja 8499 kn + PDV).
Zamjena obuhvaća sve dijagnostičke uređaje na tržištu. Stari uređaji u zamjeni trebaju biti kompletni i ispravni.

X-431 EURO PRO4 je potpuno novi napredni dijagnostički uređaj zasnovan na Android sustavu. Uređaj trenutno pokriva najveću bazu proizvođača vozila od svih dostupnih univerzalnih dijagnostika na tržištu.

Operativni sustav: Android
Procesor: 1.4 GHz Quad-Core
Ekran: 10"1" osjetljiv na dodir
Radna memorija: 2GB RAM
Interna memorija: 16GB proširiva sa SD karticom na 128 GB
Kamera: 5 megapixels
Baterija: 7000 mAh
Set konektora za stara vozila: Ne
Izdvojene servisne funkcije: Da
Nadopuna baze: Putem Wi-Fi-a



**BESPLATNA
NADOGRAĐNJA
SOFTWAREA 12
MJESECI**



STARO ZA NOVO

Cijena
6.999,00 kn

Šifra artikla:
X431PRO4LITE-LNT

LAUNCH

Podržani protokoli vozila:

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 - J1850 PWM
ISO 11519 - J1850 VPW
ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS



**Podržani protokoli vozila:**

ISO 14230 (ISO 9141-2)
 ISO 11519 - J1850 PWM
 ISO 11519 - J1850 VPW
 ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
 ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
 SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS
 SAE J2534 - PassThru

Cijena
18.999,00 kn

Šifra artikla:
 X431EUROTABII-LNT

LAUNCH

DIJAGNOSTIČKI UREDAJ LAUNCH X-431 EURO TAB II

Launch Euro Tab II dijagnostički uređaj za istinske profesionalce! X-431 Euro TAB II je sveobuhvatni dijagnostički alat sa stanicom za punjenje baterije razvijen na Android 7.1, platformi i značajkama kao što su široka pokrivenost modela vozila, moćne dijagnostičke funkcije i točni podaci o ispitivanju. Ne samo da nasljeđuje sve izvrsne funkcije prethodne generacije, već ima i nova praktična svojstva. Podržava dvostruku 5GHz Wi-Fi komunikaciju a razina zaštite je IP65. Posebno vrijedi spomenuti njegov novi Connector Smartbox3.0. Smartbox3.0 je inteligentni dijagnostički modul nove generacije sa Linux sustavom koji je neovisno razvio Launch, a koji podržava više načina komunikacije (USB, BT, WIFI) i više dijagnostičkih protokola (uključujući i J2534).

Tehničke značajke:

Automatska pretraga vozila preko broja šasije
 Podržava uparivanje, kodiranje, programiranje, reset servisnih održavanja, podešavanje zaklopke, resetiranje kuta upravljača, resetiranje kočnica. Moguće ga je upariti sa Launch modulima za testiranje senzora, multimetrom, osciloskopom i endoskopom. Haynes PRO baza podataka uključena u prvih 12 mjeseci. Dijagnostika putem internetskog protokola. Smartbox 3.0: integriran J2534. Uređaj za osobna vozila trenutno pokriva najveću bazu proizvođača vozila od svih dostupnih univerzalnih dijagnostika na tržištu.

Tehničke karakteristike:

Operativni sustav: Android 7.1
 Procesor: 2.0 GHz osam jezgri
 Ekran: 10"1" osjetljiv na dodir
 Radna memorija: 4GB RAM
 Interna memorija: 64GB
 (proširiva sa SD karticom na 128 GB)
 Kamera: 13 megapixels
 Baterija: 6360 mAh
 Izdvojene servisne funkcije: Da
 Nadopuna baze: Putem Wi-Fi-a

**PODRŽANA VOZILA****Podržani protokoli vozila:**

ISO 14230 (ISO 9141-2)
 ISO 11519 - J1850 PWM
 ISO 11519 - J1850 VPW
 ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
 ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
 SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS

Tehničke karakteristike:

Radni napon: 9 V DC - 36 V DC
 Ispitni napon: DC 12 V
 Potrošnja energije: ≤ 3 W
 Dijagnostička veza: Bluetooth / USB
 Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C

Cijena
15.999,00 kn

Šifra artikla:
 X431PR04HD3SET-LNT

LAUNCH

DIJAGNOSTIČKI UREDAJ LAUNCH X-431 ZA OSOBNI I TERETNI PROGRAM

Dijagnostički uređaj Launch za osobna i teretna vozila. Uređaj za osobna vozila trenutno pokriva najveću bazu proizvođača vozila od svih dostupnih univerzalnih dijagnostika na tržištu.

Operativni sustav: Android
 Procesor: 1.4 GHz Quad-Core
 Ekran: 10"1" osjetljiv na dodir
 Radna memorija: 2GB RAM
 Interna memorija: 16GB proširiva sa SD karticom na 128 GB
 Kamera: 5 megapixels
 Baterija: 7000 mAh
 Izdvojene servisne funkcije: Da
 Softverska nadopuna: 12 mjeseca besplatno
 Nadopuna baze: Putem Wi-Fi-a

Dijagnostički modul HD3 BOX

LAUNCH HD Box 3 savršen je modul za proširenje dijagnoze na teretnim vozilima. Obuhvaćeni su kamioni, autobusi i komercijalna vozila preko 25 proizvođača. Komunikacija se uspostavlja putem Bluetooth-a ili kabela i podržava napon 12 V i 24 V električnog sustava.

Tehničke značajke HD3 BOX-a:

Uključeni su najčešći adapteri i kablovi za najveću moguću pokrivenost vozila. Ažuriranja stalno dostupna online. Podržava ABS upravljačke jedinice Bendix, Delphi, Knorr i Wabco. Dostupne su dizelske funkcije kao što su test kompresije cilindra, test ubrizgavanja i regeneracija DPF-a.





Cijena
10.599,00 kn

Šifra artikla:
X431PR04-LNT

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ LAUNCH X-431 EURO PRO4

X-431 EURO PRO je potpuno novi napredni dijagnostički uređaj zasnovan na Android sustavu. Uređaj trenutno pokriva najveću bazu proizvođača vozila od svih dostupnih univerzalnih dijagnostika na tržištu.

Operativni sustav: Android
Procesor: 1.4 GHz Quad-Core
Ekran: 10"1" osjetljiv na dodir
Radna memorija: 2GB RAM
Interna memorija: 16GB
proširiva sa SD karticom na 128 GB
Kamera: 5 megapixels
Baterija: 7000 mAh
Set konektora za stara vozila: Da
Izdvojene servisne funkcije: Da
Nadopuna baze: Putem Wi-Fi-a

Podržani protokoli vozila:

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 - J1850 PWM
ISO 11519 - J1850 VPW
ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS

LAUNCH



SOFTVER NIJE UKLJUČEN
U CIJENU UREĐAJA

Cijena
12.499,00 kn

Šifra artikla:
0684400560-B0C

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ BOSCH KTS 560

Nova generacija komunikacijskih modula KTS 560/590 s integriranim Ethernet sučeljem optimalno je usklađena za korištenje dijagnostičkog softvera ESI[tronic] 2.0.

Pored svih uobičajenih sučelja motornih vozila podržava i sučelja koja se budu koristila u budućnosti bazirana na Ethernet-u – paralelni rad više BUS sustava.

Time se postiže i do 100 puta brži prijenos podataka u odnosu na dosadašnju CAN tehnologiju. KTS 560 opremljen je i usavršenim PassThru sučeljem. Omogućava reprogramiranje elektroničkih upravljačkih uređaja preko portala proizvođača motornih vozila, prema Euro 5/6 normi.

Podržani protokoli vozila:

ISO 15031 (...)
ISO 22900
SAE J2534 (PassThru)
ISO 9141-2 (K i L)
SAE J1850 VPW i PWM
CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD)
CAN jednožični
CAN male brzine
ISO 13400 (DoIP)
ostali posebni protokoli specifični za vozilo

Tehničke karakteristike:

Jednokanalni multimetar: Da
Radni napon: 8-28VDC
Tip zaštite: IP53
Radna temperatura 5-40°C
Mjerno područje: 200mV- 60V
Bluetooth min. doseg: 10m, 30 u slobodnom polju
Težina: 0,5kg
Dimenzije: 125x44x180mm

MOTOTESTER ZA ELEKTRIČNA / HIBRIDNA VOZILA FSA 050

Samostalni dijagnostički uređaj: u trenu saznajte rezultate ispitivanja izolacije i visokog napona za električne i hibridne pogone

Uz kombinaciju s FSA 500 ili FSA 720/740 postaje ispitni modul: poboljšajte funkcionalnost i učinak za sveobuhvatno dokumentiranje rezultata ispitnog mjerenja.

Bluetooth sučelje: iznimna praktičnost – bežično prenesite rezultate ispitivanja na osobno računalo radionice ili na uređaj iz serije FSA

Tehnički podaci:

Napajanje Baterije:	5 x IEC LR6 (AA)
Raspon radne temperature:	5 °C do 40 °C
Visokonaponska analiza:	do 600 V (prava efektivna vrijednost)
Ispitivanje izolacije	
Ispitni naponi:	50 – 100 – 250 – 500 – 1000 V
Ispitna struja:	1 mA
Otpor izolacije:	do 200 G Ω
Načini mjerenja:	t, PI, DAR ili INS
Mjerenje otpora:	0,01 kΩ – 1000 kΩ
Ispitivanje kontinuiteta:	0,01 Ω – 99,9 Ω s ispitnom strujom od 20 mA / 205 mA
Mjerenje električnog kapaciteta:	100 pF – 10 μF
Prijenos podataka:	Bluetooth razreda I/II (domet do 30 m / 10 m)

Opseg isporuke:

Kutija, FSA 050 Mjerni kabel,
Komplet kabela, Suha baterija,
Bluetooth modul, CD-ROM

Cijena
4.899,00 kn

Šifra artikla:
0684010050-B0C



BOSCH



Cijena
5.699,00 kn

Šifra artikla:
CNC603A-LNT

LAUNCH

UREDAJ ZA ISPITIVANJE I ČIŠĆENJE BRIZGALJKI

CNC-603A uređaj je nove generacije za čišćenje i ispitivanje brizgaljki simulirajući realne radne uvjete motora.

Tehničke značajke uređaja:

Ultrazvučno čišćenje: moguće vršiti čišćenje na više brizgaljki istovremeno za potpuno uklanjanje naslaga ugljika. Ispitivanje raspršivanja: ispitivanje ujednačenosti količine ubrizgavanja svake brizgaljke te kontrola raspršivanja uz pomoć pozadinskog svjetla. Test propuštanja: ispitivanje stanja brtvljenja brizgaljke pod tlakom goriva. Ispitivanje protoka: provjera količine ubrizganog goriva kod stalnog rada u 15 sekundi. Automatski test: ispitivanje brizgaljki simuliranjem različitih radnih uvjeta.

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 230V
Ulazna snaga: 250W
Snaga ultrazvučnog čistača
Simulirani raspon: 10-9990 o/min
Regulacija signala: 0.5-25 ms
Kapacitet spremnika: 4.7 litre
Dimenzije uređaja: 300X395X475 mm
Težina: 31 kg




UREDAJ ZA GEOMETRIJU KOTAČA 3D

X-861 3D uređaj za podešavanje geometrije kotača nova je generacija uređaja s kojim je moguće brzo i efikasno izmjeriti i podesiti geometriju kotača. Sve informacije dostupne su na ekranu u obliku sažetog uputstva za rad.



Pomičnim sustavom kamera velike brzine uređaj prati mete bez obzira na visinu dizalice. Uz uređaj dolazi industrijsko računalo, pisac i baza podataka. Odličan izbor za profesionalne radione uz brz povrat uloženog.



Uređaj pruža točnija i stabilnija mjerenja u odnosu na mjerenje s kamerama na kotačima. Potpuno automatsko praćenje meta olakšava rad.

Mjerne mete ne sadrže elektroničke komponente, što održavanje čini lakšim i povoljnijim u slučaju pada. Vrlo pristupačno grafičko sučelje ubrzava obuku i rad čini ugodnijim.

3D tehnologija mjerenja, preciznije i stabilnije. Opremljena sa visoko efektivnim sustavom kamera. Pametno mjerenje sa potpuno automatskim praćenjem kamera pri podizanju. Nije potrebna kalibracija. Sučelje jednostavno za korištenje.

Tehničke karakteristike:

Ekran 24": Da
Tipkovnica i miš: Da
Printer: Da
Hrvatski jezik: Da
Napajanje: 220V

Mjerni parametri:

Ukupni trag: $\pm 20^\circ$
Pojedinačni trag: $\pm 20^\circ$
Nagib: $\pm 12^\circ$
Zatur: $\pm 25^\circ$
Kingpin inklinacija: $\pm 25^\circ$
Kut potiska: $\pm 10^\circ$



Front Total Toe		0.00	0.00
	FL Toe	0.00	0.00
	FL Camber	0.00	0.00
	Left Caster	0.00	0.00
	Left SAI	0.00	0.00
Thrust Angle		0.00	0.00
Rear Total Toe		0.00	0.00
	FR Toe	0.00	0.00
	FR Camber	0.00	0.00
	Right Caster	0.00	0.00
	Right SAI	0.00	0.00
	RL Toe	0.00	0.00
	RL Camber	0.00	0.00

Cijena
43.000,00 kn

Šifra artikla:
X861-LNT

LAUNCH



KLJUČ ZA DEMONTAŽU FILTERA GORIVA

Za otvaranje poklopca kućišta bez oštećenja prilikom promjene elementa filtera za gorivo.

Set se sastoji od:

Plastični stezni element za kućište filtera
Specijalni ključ s prihvatom 1/2 za uklanjanje poklopca kućišta.

Set je pogodan za sljedeća vozila:

Opel kod motora DA13, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, Z19DT, Z19DTL, Z19DTH (ne za Corsa-D i Meriva od '07) Fiat / Lancia motori (1.3l 16V) MJTD, JTD / (1.9l 8V) JTD / (2.0l 8V) JTD / (2.2l 16V) JTD / (2.3l 16V) JTD / (2.8l) JTD / (3.0l 16V) JTD

Cijena

84,03 kn

Šifra artikla:

BT536000-BTL



ALAT ZA VAĐENJE INJEKTORA

Alat za izvlačenje injektora za Mercedes-Benz CDI motore OM611, OM612, OM613.

Injektori se izvlače pomoću izvlačača, udarnog čekića i kandže za izvlačenje. U sklopu isporuke dolazi nastavak za prihvat na nepristupačnim mjestima koji se pričvrsti na injektor te se skupa izvlače van.

Nastavak sa navojem M27x1.0 mm
Izvlačač sa unutarnjom dimenzijom 13.5 mm.

Cijena

250,00 kn

Šifra artikla:

BT551100-BTL



SET ODVIJAČA TORX T10-T40

Količina u setu: 7 komada
Dimenzije: T10-T40

Cijena

72,00 kn

Šifra artikla:

BT034007-BTL



MOMENT KLJUČ 1/2" 40-200Nm

Moment ključ 1/2" "CHAMPION" 40-200Nm

Tolerancija zadane skale: ± 3%

Period bez umjeravanja: min.5000 ciklusa

Mjerna skala: Nm/lbf • ft

Mehanizam zupčanika: 30 zuba

Dvokomponentna ručka s mekom zonom i ergonomskim dizajnom

Kvadratni pogonski adapter prema DIN 3120 / ISO 1174 sa kugličnom bravom

Pojedinačno označeno serijskim brojem -

jedinstvena identifikacija proizvoda

Kalibracijska izjava o sukladnosti prema DIN EN ISO 6789: 2017 (E) - sljedivo prema nacionalnim standardima

Cijena

495,00 kn

Šifra artikla:

BT141901-BTL



ALAT ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU SEMERINGA

Set za promjenu brtva (semeringa) na motoru i mjenjaču.

Potisne podloške u različitim dimenzijama te izvlačač omogućuju brzu i profesionalnu zamjenu te instalaciju starih i novih semeringa.

Set pokriva promjere u rasponu od 21.5-64 mm.
24-dijelni set u plastičnom koferu.

Cijena

389,74 kn

Šifra artikla:

BT542030-BTL



ALAT ZA DEMONTAŽU OBLOGA NA VOZILU

Set plastičnih alata za demontažu obloga na vozilu.

Alati izrađeni od plastike visoke čvrstoće.

Dužina alata od 160-200 milimetara.

Cijena

56,00 kn

Šifra artikla:

BT511035-BTL



SET ALATA ZA POPRAVAK NAVOJA

Set za popravak navoja u metalnoj kutiji 146-dijelni.

Opseg isporuke seta:

Narezno svrdlo: M5x0.8mm, M6x1.0mm, M8x1.25, M10.1.5mm, M12x1.75mm

Alat za aplikaciju navojnih uložaka:

M5x0.8mm, M6x1.0mm, M8x1.25,

M10.1.5mm, M12x1.75mm

Svrdlo za željezo: 5/6/8/10/12 mm

Navojni uložak M5x0.8mm – 25 kom

Navojni uložak M6x1.0mm – 25 kom

Navojni uložak M8x1.25mm – 25 kom

Navojni uložak M10x1.5mm – 25 kom

Navojni uložak M12x1.75mm – 25 kom

Cijena

372,19 kn

Šifra artikla:

BT541150-BTL



SET ALATA ZA PODEŠAVANJE BOSCH PUMPE

Set za podešavanje pumpi goriva.

Za podešavanje postavki kontrola motora i početka ubrizgavanja.

10-dijelni set u plastičnom kovčegu.

Pogodno za pumpe sljedećih proizvođača: Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon, Lucas, CAV, Roto

Mjerač dubine 0-5 milimetara.

Podržana vozila: Audi, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot,

Renault, Rover, Volvo, VW.

Cijena

386,23 kn

Šifra artikla:

BT531150-BTL



SET KLJEŠTA ZA ODVAJANJE SPOJNICA

Set kliješta za otpuštanje spojeva na vodovima za dovod goriva, 3-dijelni.

Pogodno za vozila VAG, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault i Citroen.

Cijena

58,00 kn

Šifra artikla:

BT531000-BTL



SET ZA ISPITIVANJE RASHLADNOG SUSTAVA POD TLAKOM

Set za ispitivanje propusnosti rashladnog sustava pod tlakom. 18-dijelni set u plastičnom koferu., Mjerno područje 0-2.5 bara. Kontrola propusnosti preko manometra. Kontrola pritiska rashladnog sustava.

Set sadrži sljedeće stavke:

Pumpa za stvaranje pritiska opremljena manometrom
Termometar
Spojnica R123/124 (plava) i R123/125 (crna)
Adapter 3 - Mercedes-Benz (W123, 126, 124, 201) GM (Buick) Jeep
Adapter 4 - Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, Spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infinity, Ford
Adapter 5 - Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura, Lexus
Adapter 6 - Mercedes-Benz (ML-Class, W163, 164) GM (Acliva, Skylark Grand Am 1992-2002), VW T5
Adapter 7 - Volvo, Saab, Sterling, Citroën, Ren. Scénic 130Dci, Fiat, Alfa, Jeep, Mini
Adapter 8 - VW (Vento, T4, Passat 1996, Golf, Beetle, Sharan)
Adapter 9 - Audi (A4, A5, A6), BMW, VW (Passat 1.9L TDI, Golf 1.4L FSI, Touran TSI 1.4L), Škoda (Fabia 1.4L), Porsche (Cayenne)
Adapter 10 - BMW (E32, E34, E36, E38, E39, E46, E90)
Adapter 11 - Audi, VW
Adapter 12 - Ford International, Land Rover, Opel, Jaguar, Ssangyong motor
Adapter 13 - Mercedes-Benz (C-Class, E-Class, S-Class, W140, W220, W124, W210, W215, W216, W221, R230)
Adapter 14 - Ford Mondeo, Focus, C-Max od 03
Adapter 15 - Mazda (M3)

Cijena
639,00 kn

Šifra artikla:
BT521200-BTL



SET ZA ČIŠĆENJE DOSJEDA INJEKTORA

Set alata za čišćenje dosjeda injektora i grijača. 21-dijelni set u plastičnom koferu. Pogodno za Bosch i Delphi injektore.

Set se sastoji od:

Vodilica za glodalo sjedala sa 19 mm vanjskim šesterokutom.
3 nazubljena rukava za vodeće igle 17 / 18,4 / 19 mm.
3 glodala s promjerom 17 x 19 mm za Mercedes-Benz CDI / promjera 17 x 17 mm za BMW, Peugeot, Citroën, Renault / 17 x 17 mm promjera 30 ° zarubljene za Fiat i Iveco.
Izvlakač brtve injektora.
Zglobna osovina s 6,3 mm (1/4 ") šesterokutnim držačem za bušilicu.
Držač za četke s 6,3 mm (1/4 ") šesterokutnim držačem.
2 glave četke s promjerom 19,5 mm.
2 duge tanke četke za osovinu igle od mlaznice.
6 vodilica za brtvljenje igle mlaznice s držačem za uklanjanje i postavljanje.

Cijena
479,00 kn

Šifra artikla:
BT551300-BTL



ALAT ZA FAZIRANJE VAG GRUPA

6-dijelni set alata.
Aplikacija za sljedeće tipove motora:
1.4 TDI/1.6 TDI/1.9 SDI TDI/2.0 TDI

Cijena
74,00 kn

Šifra artikla:
BT597150-BTL



SET ZA MJERENJE KOMPRESIJE NA DIZEL MOTORIMA

Set za mjerenje kompresije na dizel motorima.
18-dijelni set u plastičnom koferu.
Nastavci za mjerenje preko brizgaljki i grijača.
Dimenzije adaptera (brizgaljka):
M20x1.5mm – M16x1.5mm – M24x1.5mm – M24x2.0mm
Dimenzije adaptera (grijač):
M8x1.0mm – M10x1.0mm – M10x1.25mm – M12x1.25mm

Cijena
379,00 kn

Šifra artikla:
BT581000-BTL



SET ZA MJERENJE PRITISKA GORIVA 0-10 BARA

Za ispitivanje na benzinskim motorima.
Sustav za brzo otpuštanje i sigurnosni ventil.
20-dijelni set u plastičnom koferu.
Ventil za ispuštanje tlaka s odvodnim crijevom za siguran povratak goriva.
36 centimetara fleksibilno crijevo za rad na nepristupačnim mjestima.
Radni tlak 0-10 bara.

Cijena
244,00 kn

Šifra artikla:
BT581350-BTL



SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4"

U plastičnom kovčegu
Set nasadnih ključeva 1/4": 4-13 mm
Set Torx bitova: T15-T30
Set bitova odvijača križni: PH1-PH2/PZ1-PZ2
Čegrtaljka 1/4"
Produžetak 100 mm
Nasadni ključ za bitove

Cijena
98,00 kn

Šifra artikla:
BT020023-BTL



SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4"-3/8"-1/2"

Set nasadnih ključeva 1/4"-3/8"-1/2"
u plastičnom kovčegu, 172 - dijelni
Set nasadnih ključeva 1/4": 62-dijelni
Set nasadnih ključeva 3/8": 28-dijelni
Set nasadnih ključeva 1/2": 33-dijelni
Set bitova i imbusa: 49-dijelni

Cijena
499,00 kn

Šifra artikla:
BT023172-BTL





Cijena
50,00 kn

Šifra artikla:
BT596004-BTL



ALAT ZA NATEZAČ ZUPČASTOG REMENA VAG GRUPA

Alat za natezač remena VAG grupa. Podešavanje drške I mogućnost rotacije za 180°, na taj način dolazimo i do teško dostupnih mjesta. Posebno napravljen za vozila opremljena zupčastim remenom na 4/5 cilindričnim motorima kao i za servo pumpe na T4. Izuzetno niski dizajn profila.



Cijena
280,00 kn

Šifra artikla:
BT597700-BTL



ALAT ZA FAZIRANJE VAG GRUPA

Set alata za faziranje motora VAG grupa, 12-dijelni. Kompletni set alata sadrži gotovo sve alate za blokadu radilice i bregastog vratila, kao i sveobuhvatna pomagala za ugradnju.

Aplikacija za sljedeće tipove motora: 1.2-2.0 TDI PD/1.2-1.6-2.0 TDI CR



Cijena
135,00 kn

Šifra artikla:
BT597000-BTL



ALAT ZA FAZIRANJE VAG GRUPA

Set alata za faziranje motora VAG grupa 4-dijelni set alata.

Aplikacija za sljedeće tipove motora: 1.2 6V/12V

Kodovi motora: AWY, AZQ, BBM, BMD, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CGPC, CHFA, CHFB, CHTA, CJLA, CJLB



Cijena
246,95 kn

Šifra artikla:
BT571020-BTL



SET NASADNIH KLJUČEVA ZA REMENICE ALTERNATORA

Set nasadnih ključeva I nastavaka za remenice alternatora.

18-dijelni set u plastičnom koferu. Pogodno za Bosch I Magneti Marelli alternatore.

Podržana vozila: Audi/BMW/Fiat/Ford/Mercedes/Opel/Škoda/Porsche/Renault/Peugeot/Seat itd.



Cijena
2.999,00 kn

Šifra artikla:
BT153207-BTL



RADIONIČKA KOLICA S ALATOM

Broj ladica: 7 ladica
Broj umetaka s alatom: 3 umetka
Broj komada alata: 207 komada

Umetak za kolica:
set nasadnih ključeva I bitova 1/4" - 3/8" - 1/2" - 170-dijelni
Umetak za kolica:
set odvijača I klijesta - 13-dijelni
Umetak za kolica: set kombiniranih I okastih ključeva - 24-dijelni



Cijena
50,00 kn

Šifra artikla:
BT596003-BTL

ALAT ZA FAZIRANJE VAG GRUPA

Alat za blokadu bregastih osovina na VAG benzinskim motorima.

Aplikacija za sljedeće tipove motora: 1.4/1.6

Kodovi motora: AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BXW, CGGA



Cijena
122,89 kn

Šifra artikla:
BT536006-BTL



KLJUČ ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU PUMPI GORIVA

Ključ za otpuštanje I dotezanje matice pumpe goriva ili davača razine goriva na rezervoaru.
Univerzalni ključ za sva vozila.
Raspon prihvata ključa 87-107 mm



Cijena
148,87 kn

Šifra artikla:
BT541100-BTL



SET ALATA I NASTAVAKA ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU GUMICA VENTILA

Univerzalni alat za sve tipove gumica. Opseg isporuke adaptera: 5/5.5/6/6.5/7/8 mm i 3/8" 11-dijelni set u plastičnom koferu.



Cijena
669,00 kn

Šifra artikla:
BT671650-BTL



SET ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU LEŽAJEVA KOTAČA

Set alata za izmjenu ležaja kotača I rastavljanje glavčine. Univerzalna namjena za većinu ležajeva kotača na automobilu. Dimenzije nastavaka: 50/55/59/63.3/66.6/70.3/71.5/73.1/73.4/74.8/77.5/81.5/83.4 mm 31-dijelni set.



Cijena
179,00 kn

Šifra artikla:
BT701200-BTL



SET ZA ODZRAČIVANJE KOČNICA PNEUMATSKI

Pneumatski set za izmjenu kočione tekućine I odzračivanje kočionog sustava.

Jednostavno korištenje osigurava korisniku brz I učinkovit rad. Kapacitet spremnika 1 litra Kapacitet dodatne posude 0.7 litara. Moguće odzračivati I sustave kvačila na vozilu.



SET ZA MJERENJE PRITISKA GORIVA

Za ispitivanje na benzinskim i dizel motorima. Sustav za brzo otpuštanje i sigurnosni ventil. 9-dijelni set u plastičnom koferu. Radni tlak 0-7 bara.

Cijena

139,00 kn

 Šifra artikla:
BT581250-BTL


SET ODVIJAČA TORX DUGI 405MM T15-T30

Set odvijača Torx extra dugi 5-dijelni. Dužina odvijača 405 milimetara. Dimenzije Torx prihvata T15/T20/T25/T27/T30.

Cijena

186,00 kn

 Šifra artikla:
BT511005-BTL


KLIJEŠTA ZA SPOJNICE DOVODA GORIVA

Za otpuštanje ili uklanjanja spojnih vodova dovoda goriva ili filtera. Neizostavan alat za održavanje ili popravak motora. Za vozila VAG, Fiat, GM, Opel, Mercedes-Benz.

Cijena

55,01 kn

 Šifra artikla:
BT536004-BTL


SET ALATA ZA DEMONTAŽU SPONE VOLANA

Za profesionalnu i brzu zamjenu spona volana na automobilima i kombijima. Automatsko stezanje glave zglobova. Dulje spona mogu se lako montirati zahvaljujući otvorenom dizajnu. Prihvat za ključ 1/2". Dimenzije nastavaka: 30-35/35-40/40-45 mm

Cijena

539,00 kn

 Šifra artikla:
BT661350-BTL


SET ALATA ZA ODVAJANJE VODOVA NA SUSTAVIMA KLIME/GORIVA/ZRAKA

Set otvaranje spojnica na vodovima klime, goriva, zraka i hidrauličke. Podržani prom. 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8". Univerzalni asortiman - za sva standardna vozila. 22-dijelni set u plastičnom koferu.

Cijena

279,00 kn

 Šifra artikla:
BT531050-BTL


UNIVERZALNI IZVLAKAČ ZA DEMONTAŽU REMENICE BREGASTE OSOVINE

Univerzalni izvlakač za remenice. Prihvat za ključ 19mm. Raspon prihvata 42-82 milimetra.

Cijena

269,00 kn

 Šifra artikla:
BT596002-BTL


POLUGA ZA VAĐENJE ČAVLA


Sa ušicom
Savijena



RASPRODAJA

Cijena

66,48 kn

 Šifra artikla:
BT090900-BTL


SET PLASTIČNIH KLIJEŠTA

90°
3-dijelni set

Cijena

55,71 kn

 Šifra artikla:
BT521015-BTL


KLIJEŠTA ZA OBUJMICE CLIC

Kiješta za obujmice.
Promjer prihvata 0-38 milimetara.

Cijena

43,77 kn

 Šifra artikla:
BT526003-BTL


ČEGRTLJKA 1/2" (RAČNA)

Čegrtaljka 1/2" 72 zuba
Dužina 250 milimetara

Cijena

89,00 kn

 Šifra artikla:
BT022900-BTL


ČEGRTLJKA 1/4" (RAČNA)

Čegrtaljka 1/4" 72 zuba
Dužina 150 milimetara

Cijena

54,00 kn

 Šifra artikla:
BT020900-BTL


KLIJEŠTA ZA OBUJMICE

Kiješta za obujmice.
Promjer prihvata 0-45 milimetara.

Cijena

44,48 kn

 Šifra artikla:
BT526000-BTL



NOŽ NA PREKLAPANJE

Nož na preklapanje
Dužina: 210 milimetara
Anodizirana aluminijska drška
Dodatna oštrica za rezanje remena
Nastavak za razbijanje stakla
Težina: 150 grama

Cijena
60,00 kn

Šifra artikla:
9072220-KST

KS TOOLS



PRSKALICA ZA TEKUĆINE

Prskalica za tekućine sa Viton® brtvom
Kapacitet spremnika: 2 litre
Izrađena od visoko kvalitetnog polietilena
Podešavajuća mesingana glava
Opremljena Viton® brtvom: Da
Zakretanje prskalice u radu: 360°

Cijena
68,00 kn

Šifra artikla:
1508252-KST

KS TOOLS



KLJUČ NASADNI 1/2" XZN

Ključ nasadni 1/2" XZN-profil M16 s rupom
Po DIN 3120, ISO 1174 standardu
Dimenzija XZN: M16 s rupom
Specijalni ključ za otpuštanje čepa kartera na mjenjaču
Pogodno za vozila: Volkswagen/Audi/Škoda/Seat

Cijena
53,00 kn

Šifra artikla:
1509364-KST

KS TOOLS



JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA VOLAN

Za pokrivanje upravljača
Odgovara za skoro sve veličine upravljača
Sa elastičnom gumenom trakom
Sprječava prljanje upravljača
Pakiranje: 250 komada
Težina 2500 grama

Cijena
195,00 kn

Šifra artikla:
5008087-KST

KS TOOLS



KLJUČ ZA SVJEĆICE NASADNI 3/8" 16MM DUGI

Prihvat za nasadni ključ 3/8"
DIN 3124 / ISO 3315 standard
Integrirana guma za držanje svjeće
Trakcijski unutarnji profil
Dužina: 65 mm

Cijena
25,00 kn

Šifra artikla:
9113804-KST

KS TOOLS



KLJUČ ZA SVJEĆICE NASADNI 3/8" 14MM DUGI

Prihvat za nasadni ključ 3/8"
Prema DIN 3124/ISO 3315
Integrirana guma za držanje svjeće
Trakcijski unutarnji profil
Dužina: 65 mm

Cijena
28,00 kn

Šifra artikla:
9113990-KST

KS TOOLS



SET ZA POPRAVAK VJETROBRANSKOG STAKLA

Idealno za popravke oštećenja od udaraca kamenčića u prednje staklo
Minimalizira pojavu pukotina
Nije potrebna UV lampa
Moguće izvršiti više popravaka
Set uključuje umjetnu smolu i trake za očvršćivanje
15-dijelni set
Težina: 40 gr

Cijena
110,00 kn

Šifra artikla:
1402530-KST

KS TOOLS



ALAT ZA VAĐENJE OŠTEĆENIH VIJAKA M5-M16

Set alata za vađenje potrganih vijaka
Nema oštećenja navoja
Podržane dimenzije: M5-M16
25-dijelni set u plastičnoj kutiji
Specijalni alatni čelik
Težina: 650 gr

Cijena
219,00 kn

Šifra artikla:
1501305-KST

KS TOOLS



PODLOŠKA ZA RADNE NALOGE SA DEPOM ZA KLJUČEVE

Izrađen od prozirne folije sa zaštitnim ulaznim poklopcem
Poseban pretinac sa zadnje strane za ključeve
Ojačana poledina
Dimenzije: 340x240mm

Cijena
29,00 kn

Šifra artikla:
5008096-KST

KS TOOLS



FRANCUSKI KLJUČ 0-34MM

Francuski ključ
Po DIN 3117 A standardu
Milimetarska skala
Švedski tip ključa
Dužina: 300 milimetara
Raspon prihvata: 34 milimetra
Težina: 690 grama

Cijena
128,00 kn

Šifra artikla:
5770300-KST

KS TOOLS

KS TOOLS**KLIJEŠTA PAPAGAJKE DUŽINE**

Kliješta za vodene pumpe (papagajke) Max Grip Solingen. Optimalni prijenos snage. Asimetričan profil za prihvata u suprotnom smjeru. Precizno podešavanje preko potisnog gumba na radnom djelu.

Šifra artikla	Dužina / Težina	Cijena
1152011-KST	175mm / 160gr	65,00 kn
1152010-KST	240mm / 360gr	78,00 kn
1152012-KST	300mm / 560gr	90,00 kn
1152016-KST	415mm /	124,00 kn

FRANCUSKI KLJUČ 0-28MM

DIN 3117 oblik A
Pomak prihvatne čeljusti 15 °
Švedski dizajn ključa
Milimetarska skala
Matt završetak
Težina: 450 grama
Otvor prihvata: 28 milimetara
Dužina: 250 milimetara

Cijena
98,00 kn

Šifra artikla:
5770250-KST

KS TOOLS**KLJUČ NASADNI 1/2" SPECIJALNA NAMJENA ZA KOČIONE ČELJUSTI**

Ključ nasadni 1/2" za montažu i demontažu kočionih čeljusti
Za navojne spojeve višeklipnih kočionih čeljusti
Za ručnu primjenu
Broj zubi: 10
Promjer ključa: 25 milimetara
Dužina: 50 milimetara
Aplikacija za vozila: Audi Q7 i S8, Porsche Macan i Cayman

Cijena
83,00 kn

Šifra artikla:
1502234-KST

KS TOOLS**KLJUČ NASADNI 1" 27MM ZA RUSKI KLJUČ**

5161182-KST - KLJUČ NASADNI 1" 27MM ZA RUSKI KLJUČ
5161184-KST - KLJUČ NASADNI 1" 30MM ZA RUSKI KLJUČ
5161185-KST - KLJUČ NASADNI 1" 32MM ZA RUSKI KLJUČ
5161186-KST - KLJUČ NASADNI 1" 33MM ZA RUSKI KLJUČ

Cijena
57,00 kn

Šifra artikla:
5161182-KST

KS TOOLS**SET NASTAVAKA ZA POPRAVAK OŠTEĆENIH NAVOJA NA VIJKU KOTAČA**

Za naknadni popravak oštećenih navoja na vijku kotača. Idealno za teško pristupačna mjesta
Prihvata za nasadni ključ 24 milimetara
Desni navoj
Dimenzije navoja:
M12 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.5
4-dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 250 grama

Cijena
229,00 kn

Šifra artikla:
1501335-KST

KS TOOLS**RASPRODAJA****SAJLA ZA REZANJE DRVA ABS/PVC/CPVC CIJEVI**

Idealno za rezanje ABS, PVC, CPVC cijevi i drva
Za teško dostupna mjesta i kutove
Metalnimprsteni na oba kraja za čvrst zahvat
Jednostavno za odlaganje
Vrlo fleksibilan
Pletena žica
Dužina: 760 milimetara
Težina: 36 grama

Cijena

34,00 kn

Šifra artikla:
1230005-KST

KS TOOLS**RASPRODAJA****SET PLASTIČNIH LJEVAKA**

Set plastičnih ljevaka
Široki raspon korištenja
Optorni na padove
Oporni na ulja, gorivo i kiseline
Izrađeno od HDPE polietilena
5-dijelni set ljevaka
Dimenzije: 50-75-95-115-150 milimetara

Cijena

70,00 kn

Šifra artikla:
1509240-KST

KS TOOLS**DO ISTAKA ZALIJHA****KLJUČ NASADNI 1/2" SPECIJALNA NAMJENA ZA KOČIONE ČELJUSTI**

Ključ nasadni 1/2" za montažu i demontažu kočionih čeljusti
Za spajanje kočionih čeljusti sa više klipova
Za ručnu primjenu
Aplikacija za vozila: Audi A8, S6, Porsche Cayenne...

Cijena

78,00 kn

Šifra artikla:
1502192-KST

KS TOOLS**KLJUČ NASADNI 1/2" SPECIJALNA NAMJENA ZA KOČIONE ČELJUSTI**

Ključ nasadni 1/2" za montažu i demontažu kočionih čeljusti AS 22
Za navojne spojeve višeklipnih kočionih čeljusti
Za ručnu primjenu
Broj zubi: 7
Promjer ključa: 28 milimetara
Dužina: 47 milimetara
Aplikacija za vozila: Audi A5, A6 i A7

Cijena

85,00 kn

Šifra artikla:
1502236-KST

KS TOOLS**SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" XZN PROFIL UDARNI**

Set nasadnih ključeva 3/4"-1/2"
XZN-Profil udarni
Dimenzije ključa: M14-M16-M18
Dužine ključeva: 43-78 milimetara
Nasadni ključ za prihvatom 3/4"
Rad sa pneumatskim alatima
7-dijelni set u spužvastom umetku
Težina: 1050 grama

Cijena

261,00 kn

Šifra artikla:
5151160-KST

KS TOOLS**RASPRODAJA**



ALAT ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU ELAST REMENJA

Alat za montažu i demontažu elast remena
Brza, jednostavna i pravilna zamjena remena
Pri radu nema oštećenja remena i remenica
Kod upotrebe potrebna mala sila
Alat izrađen od specijalnog alatnog čelika
Težina: 187 grama

Cijena
149,00 kn

Šifra artikla:
1503305-KST



SET NASADNIH KLJUČEVA 3/8" MTS PROFIL MTSO-MTS4 5 DIJELNI

Set nasadnih ključeva 3/8" MTS MORTORq®
5-dijelni set na metalnoj traci
Ručna primjena
Nasadni ključevi sa MTS prihvatom
Dimenzije ključeva: MTSO-MTS4
Dužina: 50 milimetara
Težina: 275 grama



Cijena
229,00 kn

Šifra artikla:
9114010-KST



KOLICA ZA PRIJEVOZ ALATA I DIJELOVA METALNA

Kolica za prijevoz alata i dijelova
Materijal izrade: metalna konstrukcija
Nosivost: 100 kilograma
Broj polica: 3
Debljina materijala: 2 milimetra
Dimenzije kolica: 800 x 450 x 800h mm
Promjer kotača: 80 milimetara
Težina: 23 kilograma

Cijena
559,00 kn

Šifra artikla:
C650-FRV



ODVIJAČ TORX T27 DUGI 405MM

Odvijač Torx T27
Dvokomponentna drška
Optimalni prijenos snage
Dužina: 405 milimetara
Težina: 100 grama

Cijena
60,00 kn

Šifra artikla:
1591263-KST



KLJUČ NASADNI 1/2" XZN PROFIL M10

Ključ nasadni 1/2" XZN-profil sa nazubljenim nastavkom za remenice alternatora
Po DIN 3120, ISO 1174 standardu
Za otpuštanje i dotezanje remenica alternatora
Dimenzija XZN dijela: M10
Broj zubi na V-nastavku: 33 zuba
Dužina: 115 milimetara
Težina: 170 grama

Cijena
75,00 kn

Šifra artikla:
1503102-KST



RADIONIČKA KOLICA PRAZNA 7 LADICA + ORMAR SA METALNIM POKROVOM RACING LINE XL

Radionička kolica za alat prazna
Racing Line XL.
7 ladica + ormar za odlaganje
Gornja ploča od nehrđajućeg čelika.
Nosivost gornje ploče: 450 kilograma
Nosivost ladice: 30 kilograma
Dimenzije kolica: 1150x459x945 mm

Cijena
3.789,00 kn

Šifra artikla:
8271007-KST



ALAT ZA IZMJENU DSG KVAČILA SET 4-DIJELNI VAS GRUPA

Alat za demontažu i montažu kvačila na DSG mjenjačima. Za brzu i jednostavnu ugradnju i zamjenu. Izbjegavanje oštećenja kućišta kvačila do kojega može doći bez ovoga alata
Izrađen od specijalnog alatnog čelika
4-dijelni set u plastičnom koferu
Težina: 5900 grama
Aplikacija za vozila: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen (7-brzina mjenjač-0AM/08D)

Cijena
2.799,00 kn

Šifra artikla:
1502420-KST



ALAT ZA DEMONTAŽU I MONTAŽU KVAKE VAG GRUPA

Za vrata koja nemaju cilindar za zaključavanje.
Dvokomponentna ručka
Dužina: 217 milimetara
Težina: 110 grama
Aplikacija za vozila VAG grupa: Artoon >2017, Caddy >2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, Tiguan >2016, Touran >2016 and Audi Q2 >2016

Cijena
129,00 kn

Šifra artikla:
1501628-KST



MEŠING ČETKA DVOREDNA ZA KOČNICE RAVNA

Dvoredna četka od mesinga. Vrlo uska izvedba. Za usle kočione osovine. Gusto nabijene žice za dužu trajnost.
Dvokomponentna drška.
Za uklanjanje tvrdokorne kćione prašine.
Za pripremu površina.
Zakrivljena mjedena žica.
Dužina: 225 milimetara
Težina: 90 grama

Cijena
76,00 kn

Šifra artikla:
2012322-KST



SET NASTAVAKA ZA OTPUŠTANJE ČEPA KARTERA 6-DIJELNI

Set nastavaka za otpuštanje čepa kartera
6-dijelni set u metalnoj kutiji
Set nastavka napravljen od Cr-V čelika
Prikladno za uljne čepove na motoru, mjenjaču i stražnjoj osovini.
Set sadrži: 6 kutnik:
5/16", 3/8", 1/2", 8, 10, 12, 14, 17 mm
4 kutnik: 3/8", 8, 11, 13 mm

Cijena
179,00 kn

Šifra artikla:
1509390-KST





RADIONIČKA LAMPA LED 200 Lm

Radionička led lampa magnetna teleskopska.
Napon baterije: 3.7 V
Kapacitet baterije: 1900 mAh
Punjač: 12-24V (upaljač), 230V (standard)
Vrijeme rada: 3-4 sata
Vrijeme punjenja: 5-6 sati
Zaštita od vlage: IP20
Kontrola napunjenosti baterije: Da
Otporno ABS kućište.
Rasvjeta: 200 lumena
Radna temperatura: -5° / +45°
Težina: 530 grama

Cijena
170,00 kn

Šifra artikla:
1504312-KST



SET ALATA ZA IZRADU KOČIONIH CIJEVI 12-DIJELNI

Jednostavan i praktičan za upotrebu
Sprječava oštećenja obojanih površina
Za izradu konveksnih i dvostrukih spojeva
Primjena za sve mehaničarske radionice
Idealno za kočnice i hidraulične spojeve
Primjena na cijevima od aluminija i bakra
12-dijelni set u plastičnom kovčegu
Težina: 4270 gr

Cijena
1.459,00 kn

Šifra artikla:
1221250-KST



ALAT ZA PREBACIVANJE BRZINA KOD RASTAVLJANJA MEHATRONIKE NA DSG MJENJAČU

Za 7-stupanjski mjenjač sa dvostrukim kvačilom OAM
Poseban dizajn i dužina
Jednokomponentna drška sa T-prihvatom
Dužina: 270 milimetara
Težina: 130 milimetara
Aplikacija na vozila: Audi A3 (>2004), Volkswagen Golf (>2004), Golf (>2009), Golf Plus (>2005), Touran (>2004), Eos (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Scirocco (>2009)

Cijena
159,00 kn

Šifra artikla:
1502457-KST



SET NASTAVAKA ZA IZMJENU ULJA U AUTOMATSKIM MJENJAČIMA

Set za izmjenu ulja u automatskim mjenjačima. Idealno za potpuno pražnjenje automatskih mjenjača. Opremljen s reduktorom tlaka i zapornim ventilom

Isporučuje se sa 3 specijalna adaptera
Jednostavan za upotrebu i štedi vrijeme
5-dijelni set u plastičnom koferu
Aplikacija za vozila: BMW automatski mjenjač 6HP i 8 HP, Mercedes automatski mjenjač 722.6 i 722.9

Cijena
1.249,00 kn

Šifra artikla:
1509555-KST



PNEUMATSKA NITERICA

Ispuh zraka kroz stražnji kraj ručke
Za jednu ruku s ergonomskim dizajnom
Za profesionalno zakivanje, kontinuirani rad
Za čelične, aluminijске, nehrđajuće čelike ili bakrene zakovice do 6,4 mm
6 komada prihvata
Posebno niska razina buke
Okretni spoj na priključnom navoju za fleksibilnu upotrebu
Hladno izolirana ručka
Uključuje spojnicu 1/4"
Čvrsto aluminijско kućište
Radni tlak: 6.3 bara
Težina: 2000 grama

Cijena
2.339,00 kn

Šifra artikla:
5153101-KST



ALAT ZA POPRAVAK NAVOJA M4-M45

Alat za popravak navoja na vijcima
Za ponovno narezivanje i čišćenje oštećenih vanjskih navoja
Bez oštećenja navoja
Za desni i lijevi korak navoja
Kontinuirano podesivi vijak
Može se koristiti svugdje bez obzira na dužinu navoja
Rezanje HSS čelika tvrdoće 55-60
Raspon obrade navoja metrički: M4-M45
Raspon obrade navoja u colima: 5/32"-1.3/4"

Cijena
359,00 kn

Šifra artikla:
1501467-KST



SET ZA VAĐENJE KUGLI OVJESA POSEBNO ZA AUDI I VOLKSWAGEN

Za demontažu i montažu kugli i spona ovjesa
Upotrebom alata izbjegava se oštećenje kućišta zgloba osovine.
Univerzalna primjena zbog različitih kliznih stezaljki i osigurača
Bez oštećenja krajeva navoja
Precizno pozicioniranje zahvaljujući navojnim i kaljenim prerezima
Prihvati za nasadni ključ 13 milimetara
Izrađen od posebnog alalnog čelika
15-dijelni set u plastičnom kovčegu
Težina: 855 grama

Cijena
608,00 kn

Šifra artikla:
7005660-KST



KLIJEŠTA ZA POP NITNE SET 17-DIJELNI

Kliješta za pop nitne i slijepe matice
Rasklopive drške za povećanu snagu
Pet zamjenjivih nastavaka za pop nitnei slijepe matice
Tijelo od lijevanog željeza pod tlakom
Integrirani spremnik za prikup ostataka
Podržani promjeri za pop nitne: 2.4-3.2-4.0-4.8-6.4 milimetra
Podržani promjeri za slijepe matice: M4-M5-M6-M8-M10
17-dijelni set u plastičnom koferu
Ukupna težina: 2670 grama

Cijena
949,00 kn

Šifra artikla:
1509630-KST





DIGITALNA STRUJNA KLIJEŠTA

Digitalna strujna kliješta 400-1000A
Ispitivanje istosmjerne i izmjenične struje
Maks. otvor kliješta 45 mm
Maks. promjer provodnika za mjer.: 40mm
Automatsko isključivanje nakon 15 minuta
LED indikacija
S ispitnim vrhovima i temper. sondom

Cijena
769,00 kn

Šifra artikla:
1500929-KST



RADIONIČKA LEŽALJKA SPUŽVENA

Osigurava siguran rad na ravnoj površini
Otporno na vlagu i prljavštinu
Radna odjeća i koljena ostaju suha,
čista i zaštićena
Može se preklopiti zajedno
Integrirana ručka
Otporna na benzin i ulje

Cijena
215,00 kn

Šifra artikla:
5008002-KST



KLIJEŠTA ZA VODOINSTALATERE (ROLCHANGE) 3"

Kliješta za vodoinstalatore (rolchange) 3"
Standard: DIN 5234
Položaj prihvaća 45°
Optimalan prijenos snage
Progresivno nazubljenje
Dužina: 630 mm
Težina: 4300 gr

Cijena
449,00 kn

Šifra artikla:
1133000-KST



KLIJEŠTA ZA VAĐENJE VANJSKIH OSIGURAČA SA ZAMJENJIVIM VRHOVIMA 12-25MM

Kliješta za unutarnje osigurače
5 pari izmjenjivih vrhova šifrirani bojom
Dupli zglobovi za bolji prijenos snage
Pogodno za teško pristupačna mjesta
Raspon prihvaća: 8-25 mm
Težina: 400 gr

Cijena
180,00 kn

Šifra artikla:
5007035-KST



VAKUMSKI DRŽAČ NOSIVOSTI 8KG PROMJERA 70MM

Vakumski držač za rad s jednom rukom
Za podizanje, nošenje i držanje
Specijalno izdržljiva plastika
Specijalno prilagođen za podešavanje i postavljanje zrcalnog stakla
Nosivost: 8 kilograma
Gumb za otpuštanje
Težina: 168 gr

Cijena
90,00 kn

Šifra artikla:
1401015-KST



ALAT ZA HONOVANJE CILINDARA (STUBLINA) 3-KRAKA 32-89MM

Alat za honovanje cilindara
Automatski završetak i precizno honovanje
Fleksibilna osovina za zračne i električne bušilice
Specijalni alatni čelik
Promjer honovanja: 32-89 mm
Težina: 1400 gr

Cijena
124,00 kn

Šifra artikla:
1501190-KST



SET ALATA ZA KRIMPANJE ŽICA

Izdržljiva i pouzdana kliješta za krimpanje s obveznim zaključavanjem.
Mogućnost otključavanja u slučaju eventualnog pogrešnog rukovanja.
Optimalan rezultat krimpanja pomoću preciznih profila sa zapornom funkcijom.
Mogućnost podešavanja potisnog pritiska.
Laka zamjena uložaka za krimpanje pomoću brzopotezne mehanike zamjene s 2-komponentnom ručkom

Cijena
979,00 kn

Šifra artikla:
1151400-KST



ALAT ZA ČIŠĆENJE KLEMA NA AKUMULATORU

Alat za čišćenje korozije i naslaga kiselina na klemama akumulatora
Koristi se za vanjsko i unutarnje čišćenje klemna
Poboljšava kontakte i smanjuje poteškoće pri pokretanju vozila
Konusni umetak izrađen od čelika
Težina: 150 gr

Cijena
64,00 kn

Šifra artikla:
7001195-KST



ALAT ZA PODEŠAVANJE NAGIBA KOTAČA

Alat za podešavanje nagiba kotača
Pogodno za teško dostupne vijčane spojeve
Prihvati za 1/2" polugu ili čegrtaljku
Radni promjer za vijke 21 milimetar
Područje primjene: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter

Cijena
325,00 kn

Šifra artikla:
7002375-KST



SET NASTAVAKA ZA POPRAVAK OŠTEĆENIH NAVOJA NA GLAVČINI

Za narezivanje i čišćenje oštećenih unutarnjih navoja
Alat za matice i navoje na glavčini kotača
Za rad na teško dostupnim mjestima
Prihvati za ključ 12 mm
Set 3-dijelni u plastičnoj kutiji
Podržava sljedeće korake navoja: M12 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.5
Težina: 270 gr

Cijena
168,00 kn

Šifra artikla:
1501355-KST





VIDEOSKOP S HD KAMEROM PROMJERA 5.5MM WI-FI POVEZIVANJE

Jednostavno povezivanje na pametni telefon putem Wi-Fi-ja
Za Android pametni telefon (putem Android System 4.4 ili noviji) i iPhone IOS sustav (putem IOS 8.0).
5,5 mm HD kamera.
Jednostavno postavljanje bez kabela.
Fotografije i videozapisi spremaju se na vaš pametni telefon.
6 podesivih mini LED svjetiljki.
Optimalno rukovanje putem mreže ili neovisnog rada.
Sonde znatno ojačane, nema kabela od staklenih vlakana.
Radna temperatura od -15 °C do +50 °C.
Izvršna kvaliteta slike i gledanje kroz posebnu kameru u glavi sonde.
Vrlo dobra kvaliteta slike i videozapisa.
Prijem slike u JPEG formatu.
Video zapisi u MPEG4 formatu.
Svestrana upotreba.
Odašiljač s integriranom baterijom, indikatorskim svjetlom za punjenje i svjetlom.
Moguće je oko 60 minuta neprekidnog rada.
Odašiljač se puni putem USB-a.
Uključuje i USB adapter koji omogućuje spajanje kamere na prijenosno računalo ili računalo.
Uključeni kuka, magnet i ogledalo.

Cijena
639,00 kn

Šifra artikla:
5507510-KST



SET BITOVA 1/4" 209-DIJELNI

Prema DIN 3126 / ISO 1173-C 6.3 standardu
Prikladno za rad sa električnim odvijačem
Izrađen od posebnog alalnog čelika
208-dijelni set u plastičnom kovčegu
Težina: 2200 gr

Cijena
269,00 kn

Šifra artikla:
9112008-KST



KLJUČ ZA BLOKADU REMENICE

Ključ za blokadu remenice
zupčastog remena
Razmak između rupa može se podešavati
Univerzalna primjena
Dužina: 410 milimetara
Težina: 525 grama

Cijena
220,00 kn

Šifra artikla:
4009007-KST



UNIVERZALNI IZVLAKAČ SA DVA KRAKA

Univerzalni izvlakač dva kraka
Unutarnja i vanjska primjena
Pogodno za rad i sa hidrauličnim vretenom
Izrađen od posebnog alalnog čelika
Prihvat: 20-200 mm
Težina: 3000 gr

Cijena
669,00 kn

Šifra artikla:
6201304-KST



SET UNIVERZALNIH KUKA FLEKSIBILNE

Univerzalna primjena
Sprječava oštećenje kočionih crijeva
Oblik se promjenom zadržava te se može
mjenjati u bilo kojem trenutku
Količina u setu: 2
Težina: 90 grama

Cijena
60,00 kn

Šifra artikla:
1501935-KST



POSUDA ZA PUNJENJE ULJA U KLASIČNE I AUTOMATSKJE MJENJAČE

Idealno za mjenjače, diferencijale i reduktore različitih proizvođača vozila.
Velika pokrivenost vozila zahvaljujući velikom rasponu isporučenih adaptera.
Mnogi mjenjači se ne mogu napuniti uljem bez ovog alata.
Optimalno za uska i teško dostupna mjesta.
Jednostavna je za upotrebu i štedi dragocjeno vrijeme.
Broj adaptera u setu: 20 komada.
Kapacitet spremnika: 7.5 litara.
Dužina cijevi: 1600 mm.
Težina: 5060 grama.
Applikacija za vozila: Nissan, Mini, GM, Mercedes, Ford, Audi, Seat, Škoda, Porsche, Volvo, Toyota, Volkswagen itd...

Cijena
1.499,00 kn

Šifra artikla:
1509275-KST



(Z) PNEUMATSKI ALAT ZA VRAĆANJE KLIPOVA KOČIONIČKIH ČELJUSTI

Pneumatski alat za vraćanje klipova kočioničkih čeljusti bez oštećenja.
Desno i lijevo zakretanje.
Smjer okretanja putem kutnog dijela na kraju vretena.
Optimalno prijanjanje zahvaljujući gumenoj poluzi.
Vraćanje klipa bez nagiba u radu.
Kućište izrađeno od aluminija.
Specijalno čelično vreteno.
Spojnica za zrak 1/4" u sklopu isporuke.
Dužina: 260 mm
Težina: 2850 gr

Cijena
338,00 kn

Šifra artikla:
1502039-KST



KLIJEŠTA ZA POP NITNE + 200 KOMADA POP NITNI 2.4-4.8MM

Kliješta za pop nitne u plastičnom koferu
Isporučuje se sa 200 komada pop nitni
Četiri zamjenjiva nastavka
Tijelo od lijevanog željeza pod tlakom
Podržani promjeri: 2.4-3.2-4.0-4.8 mm

Dimenzije i količine nitni:
2.4 milimetra – 50 komada
3.2 milimetra – 50 komada
4.0 milimetra – 50 komada
4.8 milimetra – 50 komada
Ukupna težina: 1250 grama

Cijena
279,00 kn

Šifra artikla:
1509520-KST



KS TOOLS

ČEKIĆ S DRVENOM DRŠKOM



DO ISTEKA ZALIHA

S metalnom zaštitom
Po DIN 1041 standardu
Hicory ručka
Udarne površine induktivno očvrstnute
Premaz za glavu napravljen od strukturiranog praškastog laka
Glava čekića izrađena je od visokokvalitetnog specijalnog čelika

Šifra artikla	Težina	Cijena
1421310-KST	100gr	35,00 kn
1421320-KST	200gr	40,00 kn
1421350-KST	500gr	51,00 kn
1421380-KST	800gr	70,00 kn
1421400-KST	1000gr	88,00 kn

KS TOOLS

KLJUČ NASADNI T-PRIHVAT



Ključ nasadni
T-prihvat
Dvokomponentna drška
Dužina: 264 mm
Prihvat:
7mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm

Šifra artikla	Ključ	Cijena
1585007-KST	7mm	37,00 kn
1585011-KST	11mm	42,00 kn
1585012-KST	12mm	43,00 kn
1585013-KST	13mm	47,00 kn
1585014-KST	14mm	49,00 kn



ODVIJAČ SA NASADNIM KLJUČEM

13 mm
Odvijač s nasadnim ključem
Dvokomponentna drška
Dužina: 150 mm

Cijena
45,00 kn

Šifra artikla:
1591211-KST

KS TOOLS

DO ISTEKA ZALIHA



ČEGRTALJKA 1/4" (RAČNA) 72 ZUBA

Prema DIN 3122 / ISO 3315 standardu
Mehanizam za izbacivanje nasadnog ključa
Ergonomska dvokomponentna ručka
Dužina: 145 mm
Težina: 130 gr

Cijena
172,00 kn

Šifra artikla:
9141490-KST

KS TOOLS



ODVIJAČ ZA NASADNE KLJUČEVE

Odvijač s prihvatom za nasadne ključeve 1/4"
Dvokomponentna ručka
Dužina: 150 milimetara
Težina: 140 grama

Cijena
32,00 kn

Šifra artikla:
9111434-KST

KS TOOLS



POLUGA ZA VAĐENJE ČAVLA

Poluga savijena sa ušicom za vađenje čavla
Dužina: 800 milimetara
Težina: 2300 grama

Cijena
220,00 kn

Šifra artikla:
1292225-KST

KS TOOLS

DO ISTEKA ZALIHA



KLJIJEŠTA ZA VODOINSTALATERE (ROLCANGE) 2"

Standard: DIN 5234
Položaj prihvata 45°
Optimalan prijenos snage
Progresivno nazubljenje
Dužina: 550 milimetara
Težina: 2570 grama

Cijena
249,00 kn

Šifra artikla:
113200-KST

KS TOOLS



SET IZVLAKAČA ZA BOBINE VAG GRUPA

4-dijelni set
Plastično kućište
Idealno za brzo i sigurno demontažu i montažu zavojnice paljenja
Rupa za odlaganje
Jednokomponentna ručka

Cijena
229,00 kn

Šifra artikla:
5007560-KST

KS TOOLS

RASPRODAJA



ČEGRTALJKA 1/2" ZGLOBNA TELESKOPSKA 294-432 MM

Prema DIN 3122/ISO 3315 standardu.
Fino nazubljeni prijenos-72-zuba.
180° zaokretna glava.
Dvokomponentna drška sa mekanom zonom.
Podešavanje glave u sedam točaka.
Maksimalni radni moment: 610 Nm
Podesiva dužina: 294-432 mm
Težina: 620 gr

Cijena
224,00 kn

Šifra artikla:
9141220-KST

KS TOOLS

RASPRODAJA



ALAT ZA IZRADU KOČIONIH CIJEVI (LAJTUNGA)

Jednostavno i lagano korištenje
Omogućuje rad direktno na vozilu
Sprječava oštećenja obojanih površina
Za cijevi od bakra i aluminija
Precizno pozicioniranje kočione cijevi u alatu zahvaljujući vijcima za pozicioniranje.
5-dijelni set
Težina: 250 gr

Cijena
579,00 kn

Šifra artikla:
1221315-KST

KS TOOLS

RASPRODAJA

**SET MAZALICA METRIČKE/COLNE**

Set mazalica kose I ravne
Metrički I colni navoj
70-dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 410 grama

Cijena
74,00 kn

Šifra artikla:
9700360-KST

KS TOOLS

**SET OSIGURAČA E-RING**

U sukladnosti sa DIN 6799 standardom
300 dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 530 grama

Cijena
63,00 kn

Šifra artikla:
9700320-KST

KS TOOLS

**SET OSIGURAČA (ZEGER) 6-32MM**

Set osigurača vanjski I unutarnji
U sukladnosti sa DIN 471/472 standardom
225 dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 250 grama

Cijena
84,00 kn

Šifra artikla:
9700310-KST

KS TOOLS

**SET BAKRENIH PODLOŠKI M5-M28**

Set bakrenih podloški
U sukladnosti sa DIN 93 standardom
300-dijelni set u plastičnoj kutiji
Podržani promjeri: M5-M28
Težina: 790 grama

Cijena
299,00 kn

Šifra artikla:
9700140-KST

KS TOOLS

**SET OSIGURAČA 1.6X25.4MM-4X63.5MM**

Set osigurača ravnih
U sukladnosti sa DIN 94 standardom
555-dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 700 grama

Cijena
67,00 kn

Šifra artikla:
9700080-KST

KS TOOLS

**SET MAZALICA M6/8/10X1.0 110-DIJELNI**

Set mazalica metrički navoj
U sukladnosti sa DIN 71412 standardom
110-dijelni set u plastičnoj kutiji
Podržane dimenzije: M6-M8-M10
Težina: 500 grama

Cijena
109,00 kn

Šifra artikla:
9700030-KST

KS TOOLS

**SET OSIGURAČA 1.8X33-3.9X75MM**

Set osigurača ravno opružni
U sukladnosti sa DIN 11024 standardom
150-dijelni set u plastičnoj kutiji
Težina: 520 grama

Cijena
60,00 kn

Šifra artikla:
9700060-KST

KS TOOLS

**SAMOSTEZNA KLIJEŠTA (GRIPCANGE)**

Kliješta samostezna (grip range)
Kovane čeljusti za prihvrat
Bez širenja I pod najvećim opterećenjem
Dužina: 140 milimetara
Prihvrat: 0-50 milimetara

Cijena
70,00 kn

Šifra artikla:
1151031-KST

KS TOOLS

**SET IZBIJAČA U PLASTIČNOM NOSAČU**

6-dijelni set
Dimenzije izbijača:
2-3-4-5-6-8 mm
Težina: 520 grama

Cijena
120,00 kn

Šifra artikla:
1560150-KST

KS TOOLS

**KLIJEŠTA ZA OBUJMIČE HOMOKINETIČKOG ZGLOGA**

Univerzalna primjena
Raspon prihvata: 0-60 milimetara
Dužina: 230 milimetara
Težina: 320 grama

Cijena
108,00 kn

Šifra artikla:
1151039-KST

KS TOOLS

**KLIJEŠTA ZA OSIGURAČE (ZEGER) VANJSKE**

Kliješta za osigurače vanjske zakrivljena.
Standard: DIN 5254
Ravni precizni vrhovi
Samozatvarajuća kliješta.
Promjer prihvata: 40-100mm

Cijena
124,00 kn

Šifra artikla:
5001027-KST

KS TOOLS

**SET UNIVERZALNIH KUKA 2-DIJELNI**

Šet univerzalnih kuka
Čvrsta struktura ne dozvoljava savijanje
Idealno pri radu na kočnicama
Fluorescentna boja za lakše uočavanje
Količina: 2 komada
Težina: 90 gr

Cijena
65,00 kn

Šifra artikla:
1502235-KST

KS TOOLS



KS TOOLS



MONTIRAČ DUŽINE 650 MM SAVINUTI

Cijena

149,00 kn

Šifra artikla:
9118180-KST

KS TOOLS



ODVIJAČ SA NASADNIM KLJUČEM 10 MM

Cijena

42,00 kn

Šifra artikla:
1591208-KST

KS TOOLS



TELESKOPSKI STALAK ZA PODLAGANJE

Cijena

619,00 kn

Šifra artikla:
1600342-KST

KS TOOLS



STALAK ZA LIMARIJU TELESKOPSKI MOBILNI 2557-1390MM

Cijena

979,00 kn

Šifra artikla:
5008100-KST

KS TOOLS



ALAT ZA SKIDANJE NOSAČA METLICE BRISAČA I KLEMA AKUMULATORA

Cijena

132,00 kn

Šifra artikla:
7001190-KST

KS TOOLS



SET NASTAVAKA ZA VAĐENJE OŠTEĆENIH SIGURNOSNIH VIJAKA NA KOTAČU

Cijena

1.599,00 kn

Šifra artikla:
9131485-KST

KS TOOLS



ZAŠTITNA PODLOŠKA ZA KOLJENA DIMENZIJA 480X320X36MM

Cijena

84,00 kn

Šifra artikla:
5008040-KST

KS TOOLS



KLJUČ NASADNI 1/2" 17MM DUGI 12-KUTNI OTVORENI

Cijena

134,00 kn

Šifra artikla:
9131214-KST

KS TOOLS



ČEKIĆ S DRVENOM DRŠKOM TEŽINE 500 GRAMA

Cijena

22,00 kn

Šifra artikla:
0154500DIN-FRV



SET OSIGURAČA STANDARD 3-30A U PLASTIČNOJ KUTIJI

Set osigurača standard 3-30A
120-dijelni set

Dimenzije: 19.1 x 5.1 x 18.5 mm

Cijena

47,00 kn

Šifra artikla:
0317-FRV

FERVI



SET KOMBINIRANIH KLJUČEVA U PLATNENOM ETUIU 6-32MM

Set kombiniranih ključeva
Pakiranje: platneni etui
Količina u setu: 25 komada
Izrađeno po normi: DIN 3113
Dimenzije: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 milimetara

Cijena

299,00 kn

Šifra artikla:
0223-FRV

FERVI

DIGITALNI MULTIMETAR PROFESIONALNI

Profesionalni digitalni multimetar. Opremljen temperaturnom sondom.

Tehničke karakteristike:

DCV - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V 1000 V $\pm 0,8\%$
 ACV - 200 mV - 2 V - 20 V - 750 V $\pm 1,2\%$
 DCA/ACA - 200 μ A - 2 mA - 20 mA - 200 mA 20 A $\pm 2,0\%$
 Otpor: 200 Ω - 2 k Ω - 20 k Ω - 200 k Ω - 2 M Ω - 20 M Ω - 200 M Ω $\pm 1\%$
 Kapacitet: 20 nF / 200 nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F / 2000 μ F $\pm 2,5\%$
 Induktivni otpor: 2 mH - 20 mH - 200 mH - 2 H - 20 H
 Temperatura: -20 $^{\circ}$ C $\div$ 1000 $^{\circ}$ C
 Frekvencija: 10 mHz
 hFE test tranzistora: 0 ~ 1000
 Ispitivanje diode: Da
 Težina: 400 grama

Cijena
329,00 kn

Šifra artikla:
 T053-FRV

**ISPITIVAČ NAPONA 6-12-24V SA LAMPICOM**

Ispitivač napona s kontrolnom lampicom
 Mjerenje napona: 6-12-24V
 Težina: 40 grama

Cijena
15,00 kn

Šifra artikla:
 0029-FRV

SET RAVNIH KAJLI U PLASTIČNOJ KUTIJI 60-DIJELNI**Dimenzije kajli:**

5 komada - 6X6X20 milimetara
 4 komada - 3X3X20 milimetara
 4 komada - 3X3X25 milimetara
 5 komada - 8X5X32 milimetara
 5 komada - 5X5X20 milimetara
 5 komada - 8X7X36 milimetara
 5 komada - 5X5X25 milimetara
 5 komada - 10X8X40 milimetara
 5 komada - 5X5X36 milimetara
 5 komada - 10X8X50 milimetara
 5 komada - 6X6X36 milimetara
 2 komada - 12X8X40 milimetara
 5 komada - 6X6X50 milimetara

Cijena
47,00 kn

Šifra artikla:
 0257-FRV

**SET KAJLI POLUMJESEC U PLASTIČNOJ KUTIJI 80-DIJELNI****Dimenzije kajli:**

10 komada - 4X7.5X19 milimetara
 10 komada - 5X7.5X19 milimetara
 10 komada - 3X5X13 milimetara
 10 komada - 3X6.5X16 milimetara
 10 komada - 4X5X13 milimetara
 10 komada - 4X6.5X16 milimetara
 10 komada - 5X9X22 milimetara
 10 komada - 6X9X22 milimetara

Cijena
40,00 kn

Šifra artikla:
 0263-FRV

**NOSAČ KOMPARATORA MAGNETNI**

Nosač komparatora magnetni
 Mikrometarsko podešavanje
 Magnetna baza sa prekidačem
 Dužina glavne klizne poluge: 176 mm
 Promjer glavne klizne poluge: 12 mm
 Dužina pomoćne klizne poluge: 150 mm
 Promjer pomoćne klizne podloge: 10 mm
 Snaga magneta: 800 N
 Dimenzije baze: 60x50x55 mm
 Težina: 1.5 kg

Cijena
112,00 kn

Šifra artikla:
 S0522-FRV

**SET KLIJEŠTA ZA OBUJMICE**

Set kliješta za obujmice
 Set 9-dijelni uključuje:
 Kliješta za obujmice sa sajlom
 Kliješta za crijeva goriva
 Kliješta sa ravnim stezaljkama
 Kliješta za kutne obujmice
 Kliješta za CLIC obujmice
 Kružna kliješta s utorima
 Kliješta za okretno crijevo
 Kuka za uklanjanje crijeva
 Stezaljka za blokiranje

Cijena
449,00 kn

Šifra artikla:
 0603-FRV

**SET OSIGURAČA VANJSKIH Ø 6-32MM U PLASTIČNOJ KUTIJI**

Set osigurača vanjskih
 100-dijelni set u plastičnoj kutiji
 Dimenzije: 3 KOM Ø 32; 5 KOM Ø 25;
 5 KOM Ø 22; 10 KOM Ø 16; 10 KOM Ø 14;
 10 KOM Ø 10; 5 KOM R14; 10 KOM R12;
 10 KOM R10; 10 KOM Ø 9; 10 KOM Ø 8;
 12 KOM Ø 6

Cijena
27,00 kn

Šifra artikla:
 0179-FRV


**SET ODVIJAČA RAVNI/KRIŽNI**

Set odvijača ravni/križni
 s magnetnim vrhom
 6-dijelni set u kartonskoj ambalaži
 Dimenzije ravni: (-) 4 x 100 mm, (-)
 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
 Dimenzije križni: (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH
 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm

Cijena
72,00 kn

Šifra artikla:
 C880006-FRV





SET KUKICA ZA IZVLAČENJE O-RING BRTVI

Set kukica za izvlačenje brtvi
Set 4-dijelni
Izrađen od ugljičnog čelika
Ručke izrađene od polipropilena

Cijena
19,00 kn

Šifra artikla:
0471-FRV



SET IMBUS KLJUČEVA NA NOSAČU 1.5-10MM

Set imbus ključeva na nosaču
10-dijelni set
Dimenzije:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Cijena
10,00 kn

Šifra artikla:
0090-FRV



KOMPARATOR ZA MJERENJE ODSUPANJA

Komparator za mjerenje odstupanja
Promjer mjerene skale: 60 milimetara
Mjerenje: 0-10 milimetara
Očitavanje: 0.01 milimetar
Odstupanje u mjerenju: 0.015 milimetara

Cijena
85,00 kn

Šifra artikla:
C023N-FRV



SET MONTIRAČA SA GUMENOM DRŠKOM

4-dijelni set
Dužina montirača:
230 milimetara, 300mm
450 milimetara, 590 mm

Cijena
88,00 kn

Šifra artikla:
0202-FRV



SET REDUKCIJA ZA NASADNE KLJUČEVE UDARNE

Set nasadnih redukcija
6-dijelni set u plastičnoj kutiji
Dimenzije: 1/4" na 3/8"; 3/8" na 1/4";
3/8" na 1/2"; 1/2" na 3/8"; 1/2" na 3/4";
3/4" na 1/2"

Cijena
156,00 kn

Šifra artikla:
S140N006-FRV



KLJUČ ZA FILTER ULJA SA TRAKOM 610MM

Ključ za filter ulja sa trakom
Maksimalni prihvatač za filter: 180 mm
Dužina trake: 700 mm

Cijena
82,00 kn

Šifra artikla:
035201-FRV



SET KLJUČEVA ZA KOČIONE LAJTUNGE 8-22MM

Set 6-dijelni
Dimezije ključeva:
140 mm – 8x10 mm 150 mm – 9x11 mm
175 mm – 11x13 mm 175 mm – 12x14 mm
210 mm – 17x19 mm 220 mm – 19x22 mm

Cijena
139,00 kn

Šifra artikla:
0541S-FRV



SET OKASTIH KLJUČEVA RAVNI 6-22MM U PLATNENOM ETUI-U

Set okastih ključeva ravni
8-dijelni set u platnenom etui-u
Dimenzije: 6x7–8x9–10x11–12x13–14x15–
16x17–18x19–20x22 milimetra

Cijena
139,00 kn

Šifra artikla:
0134S-FRV



SET VILJUŠKASTIH KLJUČEVA 6-32MM U PLASTIČNOM NOSAČU

12-dijelni set u plastičnom nosaču
Dimenzije: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28
30x32 milimetra

Cijena
219,00 kn

Šifra artikla:
0201-FRV



SET PLASTIČNIH KLIJEŠTA ZA GUMENA CRIJEVA

Set plastičnih kliješta za stezanje gumenih crijeva.
Dužina kliješta: 158-185-254 milimetra
Maksimalni promjer: 10-15-24 milimetra

Cijena
100,00 kn

Šifra artikla:
0136-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA E-PROFIL

Set nasadnih ključeva 1/2" E-profil
28-dijelni set u plastičnoj kutiji
Dimenzije: 1/4": E4 – E5 – E6 – E7 – E8
– E10 – E11 3/8": E4 – E5 – E6 – E7 – E8
– E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20
1/2": E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 –
E20 – E22 – E24

Cijena
176,00 kn

Šifra artikla:
0195-FRV



POMIČNO MJERILO 0-150MM

Pomično mjerilo kromirano
Raspon: 0-150 mm
Preciznost mjerenja: 0.05 mm
Dužina mjernog vrha: 40 mm
Izrađeno po DIN 862 standardu

Cijena
75,00 kn

Šifra artikla:
C019150-FRV





SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" IMBUS UDARNI 8-19MM

Set nasadnih ključeva 1/2" Imbus udarni
6-dijelni set u plastičnoj kutiji
Dimenzije: 8, 10, 12, 14, 17, 19 milimetara
Dužina: 60 milimetara

Cijena
164,00 kn

Šifra artikla:
SI413M006-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" TORX UDARNI T40-T70

Set nasadnih ključeva 1/2" Torx udarni
6-dijelni set u plastičnoj kutiji
Dimenzije: T40, T45, T50, T55, T60, T70
Dužina: 60 milimetara

Cijena
189,00 kn

Šifra artikla:
SI423M006-FRV



ČEKIĆ S PLASTIČNOM DRŠKOM I GUMENOM ZAŠTITOM 1000 GRAMA

Čekić s drškom od stakloplastike
Drška obložena industrijskom gumom
Težina: 1000 grama
Dužina: 260 milimetara
Izrađen po DIN 6475 standardu

Cijena
43,00 kn

Šifra artikla:
0781-FRV



SET SJEKAČA I TOČKALA S GUMENOM ZAŠTITNOM DRŠKOM

6-dijelni set u kartonskoj ambalaži
Dimenzije sjekača: 10 x 135 mm, 13 x 150 mm, 16 x 160 mm
Dimenzija točkala i izbijača: 04 x 130 mm; 03 x 120 mm; 03 x 120 mm

Cijena
125,00 kn

Šifra artikla:
0391-FRV



SET KOMBINIRANIH KLJUČEVA SA ČEGRALJKOM BEZ PREBACIVAČA

Set kombiniranih ključeva sa čegrtaljkom bez prebacivača
7-dijelni set na plastičnom nosaču
Dimenzije: 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 milimetara

Cijena
244,00 kn

Šifra artikla:
070007P-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" UDARNI KRATKI/DUGI 9-30MM

Set nasadnih ključeva 1/2" udarni
40-dijelni set u plastičnom koferu
Dim. kratki: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 - 30 mm
Dim. dugi: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 mm

Cijena
929,00 kn

Šifra artikla:
I340-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 3/4" 20-DIJELNI

Set nasadnih ključeva 3/4".
20-dijelni set u plastičnom koferu.
Dimenzije ključeva: 19-50 milimetara
Nastavci u setu: 100 i 200 milimetara

Cijena
580,00 kn

Šifra artikla:
0181-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 1" UDARNI 24-41MM

Set nasadnih ključeva 1".
8-dijelni set u metalnoj kutiji.
Dimenzije ključeva: 24-41 milimetara
Primjena: rad sa pneumatskim alatima

Cijena
650,00 kn

Šifra artikla:
SI4E1N008-FRV



DIZALICA CILINDARSKA NOSIVOSTI

Nosivost: 32000 kilograma
Minimalna visina: 285 milimetara
Maksimalna visina: 465 milimetara
Dimenzije postolja: 170x160 milimetara
Promjer izlaznog klipa: 56 milimetara
Težina: 17,6 kilograma

Cijena
560,00 kn

Šifra artikla:
006232-FRV



PRODUŽNI KABEL NA KOLUTU

Dužina kabela: 15 metara
Dimenzije kabela: 3x1.5 mm²
Količina utičnica: 4
Dvotruko izolirani kabel
Termička zaštita sa ručnim resetom
Maks. snaga s odmotanim kabelom: 1.2 kW
Maks. snaga s zamotanim kablom: 3.4 kW

Cijena
206,00 kn

Šifra artikla:
A01015-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 3/4" UDARNI 19-55MM

Set nasadnih ključeva 3/4".
Primjena: rad sa pneumatskim alatima
Dimenzije ključeva: 19-55 milimetara
17-dijelni set u plastičnom koferu

Cijena
1.189,00 kn

Šifra artikla:
I217-FRV



PUMPA ZA PRETAKANJE LOŽ ULJA I DIZEL GORIVA

Snaga pumpe: 175 W
Napajanje: 12 V
Broj okretaja: 4500 o/min
Protok: 40 l/min
Maksimalni kontinuirani rad: 30 minuta
Težina: 3.8 kilograma

Cijena
420,00 kn

Šifra artikla:
0755-FRV



FERVI



SET IMBUS KLJUČEVA - DUGI

Set imbusa u plastičnom nosaču
Set 9-dijelni
Dimenzije: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Cijena
32,00 kn

Šifra artikla:
0215-FRV

FERVI



SET KLIJEŠTA MINI 5-DIJELNI

Set mini kliješta
5-dijelni set
Dužina: 110-125 mm

Cijena
68,00 kn

Šifra artikla:
0020-FRV

FERVI



SET IZBIJAČA U PLASTIČNOM NOSAČU

Set 6-dijelni
Dužina: 150 mm
Dimenzije: 3-4-5-6-8-10 mm

Cijena
56,00 kn

Šifra artikla:
0126-FRV

FERVI



SET DUGAČKIH KLIJEŠTA XL

3-dijelni set
Dužina: 300-335 milimetara
Težina: 1.35 kilograma

Cijena
229,00 kn

Šifra artikla:
0872P-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA POP NITNE PROFESSIONAL

Profesionalna kliješta za pop nitne
Dužina: 255 mm
Prihvat za nitne: 2.4-4.8 mm

Cijena
83,00 kn

Šifra artikla:
0789-FRV

FERVI



SET O-RING BRTVI U PLASTIČNOJ KUTIJI

419-dijelni set u plastičnoj kutiji
Metričke dimenzije brtvi

Cijena
63,00 kn

Šifra artikla:
0299-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA VODENE PUMPE (PAPAGAJKE)

S plastičnom zaštitom
Dužina: 250 mm
Standard: DIN ISO 8976/C

Cijena
27,00 kn

Šifra artikla:
0831250-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA VODENE PUMPE

S plastičnom zaštitom
Dužina: 175 mm
Standard: DIN ISO 8976/C

Cijena
21,00 kn

Šifra artikla:
0831175-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA VODENE PUMPE

S plastičnom zaštitom
Dužina: 300 mm
Standard: DIN ISO 8976/C

Cijena
49,00 kn

Šifra artikla:
0831300-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA SJEČENJE (CVIKCANGE)

Debljina: 9 milimetara
Dužina: 160 milimetara
Težina: 210 grama

Cijena
27,00 kn

Šifra artikla:
0873TL-FRV

FERVI



KLIJEŠTA ZA SJEČENJE (CVIKCANGE) MALA

Kliješta za sječenje mala
Dužina: 110 milimetara

Cijena
18,00 kn

Šifra artikla:
00206-FRV

FERVI



KLIJEŠTA KOMBINIRANA SAVIJENA ŠPIČASTA

Debljina: 10 milimetara
Dužina: 200 milimetara
Težina: 250 grama

Cijena
29,00 kn

Šifra artikla:
0873BC8-FRV



KLIJEŠTA ZA OSIGURAČE UNUTARNJE

Ravna
Promjer: 19-60 milimetara
Dužina: 175 milimetara

Cijena
29,00 kn

Šifra artikla:
0248-FRV



KLIJEŠTA ZA OSIGURAČE UNUTARNJE

Zakrivljena
Promjer: 19-60 milimetara
Dužina: 175 milimetara

Cijena
26,00 kn

Šifra artikla:
0249-FRV



SKALPEL S TRI REZERVNE OŠTRICE

Škalpel s tri rezervne oštrice
Širina oštrice: 18mm

Cijena
10,00 kn

Šifra artikla:
0617-FRV



KLIJEŠTA ZA OSIGURACE VANJSKE

Zakrivljena
Promjer: 19-60 milimetara
Dužina: 175 milimetara

Cijena
27,00 kn

Šifra artikla:
0247-FRV



KLIJEŠTA ZA OSIGURAČE VANJSKE

Ravna
Promjer: 19-60 milimetara
Dužina: 175 milimetara

Cijena
24,00 kn

Šifra artikla:
0246-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/2" 72 ZUBA

Čegrtaljka 1/2" 72 zuba i zaštitom od prašine
Dužina 276 milimetara

Cijena
154,00 kn

Šifra artikla:
049412-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/2" 72 ZUBA

Čegrtaljka 1/2" 72 zuba
Sa prebacivačem
Dužina 260 milimetara

Cijena
92,00 kn

Šifra artikla:
043912-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/4" 72 ZUBA

Čegrtaljka 1/4" 72 zuba i zaštitom od prašine
Sa prebacivačem
Dužina 165 milimetara

Cijena
104,00 kn

Šifra artikla:
049414-FRV



ČEGRTALJKA 1/4" (RAČNA) 90 ZUBA

Dužina 145 milimetara

Cijena
91,00 kn

Šifra artikla:
F09014-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/4" 90 ZUBA

Čegrtaljka 1/4" 90 zuba,
Sa prebacivačem
Dužina 145 mm

Cijena
91,00 kn

Šifra artikla:
G09014-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/2" 90 ZUBA

Čegrtaljka 1/2" 90 zuba
Sa prebacivačem
Dužina 265 milimetara

Cijena
136,00 kn

Šifra artikla:
G09012-FRV



ČEGRTALJKA (RAČNA) 1/4" 72 ZUBA

Čegrtaljka 1/4" 72 zuba
Sa prebacivačem
Dužina 155 mm

Cijena
48,00 kn

Šifra artikla:
043914-FRV



KLJEŠTA KOVAČKA

S platičnom zaštitom
Standard: DIN ISO 9242
Dužina: 220 milimetara

Cijena
16,00 kn

Šifra artikla:
0834-FRV



KLJUČ NASADNI 3/4" ZGLOBNI NASTAVAK

Zglobni nastavak za nasadni ključ 3/4".
Dužina: 108 milimetara
Težina: 590 grama

Cijena
152,00 kn

Šifra artikla:
JN402NA-FRV



KLJUČ NASADNI REDUKCIJA SA 1/2" NA 3/4"

Redukcija za nasadni ključ sa 1/2" na 3/4"
Dužina: 46 milimetara
Težina: 114 grama

Cijena
29,00 kn

Šifra artikla:
RN4032NA-FRV



T-POLUGA ZA NASADNI KLJUČ 3/4"

Prihvat za nasadni ključ: 3/4"
Dužina poluge: 500 milimetara
Težina: 1542 milimetra

Cijena
124,00 kn

Šifra artikla:
LN400N34A-FRV



SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" TORX

U metalnoj kutiji
10-dijelni set
Dimenzije: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Cijena
182,00 kn

Šifra artikla:
0622-FRV



STALAK ZA PODLAGANJE VOZILA (KLOCNE)

Nosivost 10 tona
Minimalna visina: 468 milimetara
Maksimalna visina: 718 milimetara
Dimenzije postolja: 290x328 milimetara
Težina: 29 kilograma.

Cijena
720,00 kn

Šifra artikla:
006910-FRV



SET BAKRENIH PODLOŠKI M6-M16

U plastičnoj kutiji - 110 dijelni
Promjer: 19-60 milimetara
Dužina: 175 milimetara

Cijena
68,00 kn

Šifra artikla:
0229-FRV



SET OSIGURAČA MINI 2-30A

140-dijelni set u plastičnoj kutiji
Dimenzije: 10.9 x 3.6 x 16.3mm

Cijena
50,00 kn

Šifra artikla:
0318-FRV



SET TORX ODVIJAČA T7-T30

8-dijelni set u kartonskoj ambalaži
Dimenzije: T7x60 - T8x60 - T9x60 - T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T30x115 milimetara

Cijena
48,00 kn

Šifra artikla:
0881008-FRV



ČEGRTLJKA

Račna
3/4"

Cijena
150,00 kn

Šifra artikla:
0308-FRV



ALAT ZA SKIDANJE IZOLACIJE

Alat za skidanje izolacije na kablovima
Promjer kabela 0.8-28 mm

Cijena
20,00 kn

Šifra artikla:
0801-FRV



MJERNI LISTIĆI ZA MJERENJE ZAZORA

Količina mjernih listića: 20 komada
Debljine mjernih listića: 0.05-1.00 mm

Cijena
25,00 kn

Šifra artikla:
0212-FRV



USISIVAČ WAP ALTO AERO 21-01 PC

AERO 21 je najmanji model u AERO seriji industrijskih usisavača s kompaktnim dizajnom i jednostavnim za korištenje funkcijama poput Push&Clean. Sistem čišćenja filtera i korisnog prostora za spremanje dodatnog pribora. Dvadeset litarski uređaj ima efikasnu usisnu snagu, dolazi sa opcionalnim inox spremnikom i robusnim kotačima. AERO 21 nudi veliku pomoć u održavanju okoliša i zraka čistim uz reduciranu razinu buke.

Zahvaljujući maloj težini i robusnoj izradi, AERO mokro/suhi usisavači sa lakoćom se mogu transportirati na bilo koju lokaciju. Nakon obavljenog čišćenja spremnik se jednostavno i lagano može isprazniti. Push&Clean sistem čišćenja filtera sprečava gubitak performansi i povećava produktivnost. Skladištenje je jednostavno zahvaljujući nekoliko pozicija za usisno crijevo, mlaznicu i naponsku žicu. Ugrađena cijev može se postaviti u 2 položaja što čini korištenje usisavača jednostavnim i laganim.

AERO 21 je kompaktan i jednostavan za korištenje - idealan odabir za manje poslove čišćenja u radionicama ili na izdvojenim lokacijama. Usisavač male težine za korištenje u industriji, auto servisima i graditeljstvu.

Tehničke karakteristike:

Model	AERO 21-01 PC	Sistem čišćenja filtera	Push&Clean
Snaga	1250 W	Vrsta filtera	PET
Priključni napon	230/1/50-60/16	Dimenzije	37,5 x 38,5 x
Protok zraka	3600 l/min		
Vakum	210/21 mbar/kPa	Masa	7,5 kg
Razina buke	64 dB	Pretinac za dodatnu opremu	Da
Dužina el. kabela	5 m	Funkcija puhanja	Da
Zapremina spremnika	20 l	Spremnik od nehrđajućeg čelika	Ne

Cijena
1.159,00 kn

Šifra artikla:
1112048-WAP



VISOKOTLAČNI PERAČ WAP ALTO POSEIDON 5-41

Profesionalni perač za pranje pod visokim pritiskom gdje nema zahtjeva za pranje toplom vodom. Moguće je priključiti uređaj na izvor tople vode do 60 °C. Ergonomski dizajn omogućuje laku pokretljivost i jednostavno korištenje.

Sadrži visokokvalitetnu sporohodnu pumpu visokog pritiska sa tri keramička klipa. Opremljen sa stand by položajem koji omogućuje brz start, sigurnosno neprobojno crijevo od 10m i Ergo Vario-Press pištolj za brzo i jednostavno podešavanje pritiska i količine vode. Perač se isporučuje s visokootpornim priključnim naponskim kablom od 8m i crijevom visokog pritiska dužine 10 m. Idealan partner u autopraonicama, industriji i auto industriji.

Tehničke karakteristike:

Napajanje:	V/~ /HZ/A - 400/3/50/8.5	Snaga motora:	kW 4.8
Protok vode :	l/h 840/760	Težina:	kg 66
Pritisak:	bar/mPa 180/18	Dimenzije:	(d x š x v) mm
Temperatura vode:	max 60°		735 x 570 x 1020

Cijena
10.999,00 kn

Šifra artikla:
1112045-WAP



SET SPECIJALNIH KLJUČEVA ZA WABCO/KNORR KOČNICE

Idealan alat za vraćanje kočionog klipa bez oštećenja. Tijekom održavanja ili mijenjanja kočionih pločica potrebno je vratiti kočione klipove u nulti položaj.

Visoka preciznost izrade alata osigurava laku i dugotrajnu upotrebu.

Set se sastoji od:

Specijalni adapter 6-kutni s magnetom 8.0 mm

Specijalni adapter 6-kutni s magnetom 10 mm

Specijalni adapter 4-kutni s magnetom 8.0 mm za SAF i Knorr kočione čeljusti

Specijalni adapter XZN profil M9 s magnetom za SAF i Knorr kočione čeljusti

Ključ kombinirani s račnom 12 mm

Cijena
209,00 kn

Šifra artikla:
4602615-KST



DIZALICA TELESKOPSKA PNEUMATSKO-HIDRAULIČNA

Nosivost: 32/16 tona

Minimalna visina: 150 milimetara

Razina 1 podizanja: 73 milimetara

Razina 2 podizanja: 66 milimetara

Nastavci za podizanje: 45 i 100 milimetara

Težina: 38 kilograma

Jamstvo 24 mjeseca

Cijena
4.599,00 kn

Šifra artikla:
Y432032-TGB



SET ZA PRETAKANJE ADBLUE 230V SA KOLICIMA ZA BAČVU

KAR-BLUE set specijalno je osmišljen za punjenje osobnih i gospodarskih vozila.

Opremljen mlaznicom za smanjenje protoka, digitalnim protokomjerom i pištoljem s automatskim zatvaračem.

Kolica za bačvu 200 litara.

Regulacija protoka: 4-34 l/min

Napajanje: 230V

Težina: 33 kilograma

Cijena
5.799,00 kn

Šifra artikla:
KBXB022400-ADS



Wap



VISOKOTLAČNI PERAČ WAP ALTO POSEIDON 2-29

Visokotlačni perač hladne vode kompaktne klase kombinira visoke performanse i profesionalnu ergonomiju za izvrsno čišćenje. Zahvaljujući novoj aluminijskoj teleskopskoj ručki i novoj transportnoj ručki, nova serija POSEIDON 2 nudi još bolju mogućnost upotrebe uređaja na mnogim lokacijama

Tehničke karakteristike:

Maksimalni pritisak:	160 bara
Protok vode:	600 l/h
Maks. temperature dovoda vode:	60°C
Broj okretaja:	2800 o/min
Dimenzije uređaja:	394x391x955 mm
Snaga motora:	3.3 kW
Dužina kabela:	5 metara
Napajanje:	230V
Vrsta klipova:	keramika
Start/Stop:	Da

Cijena
6.139,00 kn

Šifra artikla:
1112047-WAP

Wap



USISIVAČ MOKRO/SUHO WAP ALTO ATTIX 30-01 PC

PET filteri od tkanine mogu se prati i tako smanjuju troškove održavanja.

Tehničke karakteristike:

Kapacitet spremnika:	30 litara
Količina zraka:	3700l/min
Podtlak:	250mbar
Snaga (Pmax):	1500W
PIEC:	1200W
Napon:	230V/1~/50-60Hz
Razina buke:	62dB(A)
Dužina kabela:	7,5m
Dimenzije (DxŠxV):	450x380x595mm
Težina:	10kg.
Sistem čišćenja filtera:	Push&Clean

Cijena
2.949,00 kn

Šifra artikla:
1112044-WAP

Wap



VISOKOTLAČNI PERAČ WAP ALTO E140 3-9 X-TRA

WAP ALTO E140 3.9 X-TRA mobilni je i svestrani visokotlačni perač je za sve vrste namjena čišćenja na otvorenom opremljen indukcijskim motorom i aluminijskom pumpom.

C&C sustav mlaznica jedinstvena je značajka perača i omogućuje brzu i jednostavnu promjenu mlaznica.

Tehničke karakteristike:

Dužina crijeva:	9 metara
Dužina kabela:	5 metara
Maksimalni pritisak:	140 bara.
Protok:	500l / h.
Motor:	2.100W.
Maks. temperatura dovoda vode:	60 ° C.
Težina:	18,6kg.

Cijena
2.489,00 kn

Šifra artikla:
1112042-WAP



SET ZA PRETAKANJE ADBLUE

U zaštitnom ormaru
Sa zaštitnim pokrovom.
Moguće postavljanje na zid ili direktno na IBC kontejner.
Sastoji se od pumpe, digit. protokomjera i pištolja s automatskim zatvaračem.
Protok: 36 l/min
Napajanje: 12V
Težina: 18 kilograma
Dimenzije: 390X390X300 milimetara

Cijena
2.999,00 kn

Šifra artikla:
BT1XB27B9-ADS



KLJUČ NASADNI 1/2" 27MM

Za montažu i demontažu kontrolnog prekidača za blokadu diferencijala
Idealno za različite električne prekidače
Specijalni alatni čelik
Prihvat za nasadni ključ: 1/2"
8-kutni prihvat
Promjer: 34 milimetra
Dužina: 57 milimetara
Težina: 200 grama
Aplikacija za vozila: MAN, Mercedes LKW Actros, SK Baureihe itd.

Cijena
159,00 kn

Šifra artikla:
4550100-KST



PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1" 2800NM DUGA OSOVINA PNEUTEC

Prihvat za nasadni ključ: 1"
Prihvat za spojnicu zraka: 1/2"
Razina buke: 93 dB
Maksimalna snaga odvrtanja: 2800 Nm
Snaga dotezanja: 500-1200 Nm
Potrošnja zraka: 51 l/s
Broj okretaja: 3500 o/min
Težina: 13800 grama

Cijena
2.799,00 kn

Šifra artikla:
6264800-RAP



KOMPRESOR ZA ZRAK PRIJENOSNI 6 LITARA

Kapacitet spremnika: 6 litara
Protok zraka: 160 l/min
Radni tlak: 8 bara
Snaga: 1100 W
Razina buke: 75dB
Napajanje: 230V
Težina: 10 kg

Cijena
529,00 kn

Šifra artikla:
MBL61100-FCA





PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2" 1280 NM TREX

Prihvat za nasadni ključ: 1/2"
 Prihvat za spojnicu zraka: 1/4"
 Maks. snaga odvrtanja: 1280 Nm
 Potrošnja zraka: 128 l/min
 Broj okretaja: 8000 o/min
 Radni tlak: 6.3 bara
 Težina: 1900 grama



Cijena
739,00 kn

Šifra artikla:
 007936331020-MAN



PNEUMATSKI PIŠTOLJ 1/2" 860 NM

Pneumatski pištolj 1/2"
 Maksimalna snaga: 860 Nm
 Potrošnja zraka: 0.13m3/min
 Radni tlak: 6 bara
 Prihvat za zrak: 1/4"
 Težina: 2 kilograma



Cijena
519,00 kn

Šifra artikla:
 007936331010-MAN



SET MONTIRAČA HEAVY DUTY

Set montirača u plastičnoj kutiji
 Dimenzije montirača:
 •Ravni – 910 milimetara
 •45° - 910 milimetara
 •60° - 610 milimetara
 •90° - 610 milimetara



Cijena
420,00 kn

Šifra artikla:
 0192-FRV



ELEKTRIČNA KUTNABRUSILICA

Snage 750 watta.
 Prihvat za ploču: 115 mm
 Broj okretaja: 12000 o/min
 Dužina kabela: 2 metra
 Napajanje: 230V
 Težina: 2.1 kilograma



Cijena
219,00 kn

Šifra artikla:
 71779-BKD



ELEKTRIČNA BUŠILICA

Snage 500 watta.
 Dužina kabela: 2 metra
 Napajanje: 230V
 Težina: 1.7 kilograma



Cijena
219,00 kn

Šifra artikla:
 45367-BKD



SET NASADNIH KLJUČEVA 1"

12-kutni
 Dimenzije ključeva: 36-80 mm
 Produžetak 400 mm
 u sklopu isporuke.
 14-dijelni set u metalnoj kutiji.



Cijena
2.279,00 kn

Šifra artikla:
 FOR8141-FCE



SET IZBIJAČA ZA KAMIONE 6.4/8/13MM

Cijena
429,00 kn

Šifra artikla:
 4500090-KST



PUMPA ZA PRETAKANJE ADBLUE

Ručna rotacijska pumpa za pretakanje AdBlue-a
 Materijal izrade: plastika
 Prihvat za bačvu: 3/4"
 Težina: 1.75 kilograma



Cijena
329,00 kn

Šifra artikla:
 PM1POA0-ADS



KLJUČ NASADNI 1" UDARNI DUGI

Cijena
137,00 kn


33mm
 Šifra artikla:
 BI4E1L033-FRV

Cijena
137,00 kn

30mm
 Šifra artikla:
 BI4E1L030-FRV

Cijena
137,00 kn

27mm
 Šifra artikla:
 BI4E1L027-FRV



KLJUČ NASADNI 3/4"

Šifra artikla	Klju	Cijena
9113471-KST	Torx T90	226,00 kn
9113469-KST	Torx T80	224,00 kn

SVE ZA VAŠU RADIONU!

25 GODINA
ISKUSTVA
IZA NAS!



OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM!

Akcijske cijene su netto VPC. Pojedine fotografije su simbolične. Za eventualne greške u tisku ne odgovaramo.